

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g50-kolor-nikiel-tvardy-t01409-p-67817.html>



## Wkładka bębnekowa do zamka z gałką 30g/50 kolor nikiel Twardy T01409

Cena brutto	<b>26,40 zł</b>
Cena netto	<b>21,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01409</b>
Kod producenta	<b>T01409</b>
Kod EAN	<b>5903418303181</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30g/50 — kolor nikiel (model T01409)

Wkładka bębnekowa jednostronna przeznaczona do zamków drzwiowych, w której od strony wewnętrznej zastosowano gałkę zamiast wkładki na klucz. Rozwiązanie to umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, co jest szczególnie praktyczne w drzwiach wejściowych do mieszkań, biur oraz pomieszczeń pomocniczych. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm z mosiądzu, a powierzchnię wykończono w kolorze szczotkowanego niklu.

Rozmiar 30g/50 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

#### Gałka od strony wewnętrznej

Zamiast drugiej wkładki na klucz, od strony wewnętrznej zamontowana jest gałka obrotowa. Pozwala to na ryglowanie i otwieranie drzwi bez konieczności posiadania klucza przy sobie — istotna cecha w codziennym użytkowaniu drzwi wejściowych do mieszkania lub biura.

### Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie szczególnie w przypadku drzwi narażonych na zmienne warunki wilgotnościowe.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mechanizm wykonany z mosiądzu charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia między elementami roboczymi, co przekłada się na płynną pracę wkładki i ograniczone zużycie przy długotrwałej eksploatacji.

### Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana przez producenta liczba cykli roboczych odpowiada wieloletniemu użytkowaniu przy intensywnej eksploatacji. Przy założeniu 20 otwarć dziennie wkładka wytrzyma ponad 6 lat ciągłej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01409
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka z gałką
Rozmiar	30g/50 mm
Typ	Jednostronna — gałka od wewnątrz, klucz od zewnątrz
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

## Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych

- 
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od wewnątrz
  - Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku drzwiowym
  - Drzwi garażowe z zamkiem bębnowym
  - Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

### **Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem**

Rozmiar wkładki określa odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców. Oznaczenie 30g/50 oznacza, że strona z gałką mierzy 30 mm, a strona na klucz — 50 mm. Aby dobrać właściwy rozmiar, należy wyjąć starą wkładkę i zmierzyć obie strony od środka śruby centrującej lub sprawdzić oznaczenie na obudowie zamka. Ważne jest również, aby nowa wkładka nie wystawała poza tarczę zamka — zbyt długa wkładka ułatwia jej wyważenie metodą snap attack.

### **Montaż**

---

Wkładka mocowana jest za pomocą jednej śruby centrującej, wkręcanej od czoła zamka. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada standardowi stosowanemu w wkładkach bębnowych (śruba M5 lub M6 w osi zamka). W zestawie znajduje się śruba mocująca, co eliminuje konieczność dobierania osprzętu osobno. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt lub klucz imbusowy.