

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3545g-kolor-mosiadz-tvardy-t01348-p-67804.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 35/45g kolor mosiądz Twardy T01348

Cena brutto	25,33 zł
Cena netto	20,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01348
Kod producenta	T01348
Kod EAN	5903418302733
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/45G - mosiądz (T01348)

Wkładka bębenkowa jednostronna z gałką od strony wewnętrznej, przeznaczona do standardowych zamków wpuszczanych. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, co jest rozwiązaniem stosowanym w drzwiach wejściowych do mieszkań, pomieszczeń biurowych oraz pokoi, gdzie wymagany jest szybki dostęp od środka przy jednoczesnym zabezpieczeniu od zewnątrz.

Rozmiar 35/45G mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej zamek obsługiwany jest gałką, co eliminuje konieczność posiadania klucza przy sobie w obrębie budynku. Rozwiązanie szczególnie praktyczne przy drzwiach wejściowych do mieszkania — pozwala na szybkie opuszczenie lokalu bez szukania klucza.

Korpus aluminiowy

Aluminium jako materiał korpusu zapewnia niską masę wkładki przy zachowaniu odporności mechanicznej. Materiał nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania wewnątrz budynku, co przekłada się na wieloletnią eksploatację bez utraty właściwości.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mechanizm wykonany z mosiądzu charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, co przekłada się na płynną pracę klucza i gałki. Mosiądz jest materiałem standardowo stosowanym w mechanizmach zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i korozję.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji. Parametr ten jest istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie użytkowanych.

Specyfikacja techniczna

Model	T01348
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35/45G mm
Typ wkładki	Jednostronna gałka (klucz zewnątrz / gałka wewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne w biurach i pomieszczeniach administracyjnych

-
- Drzwi do gabinetów i pokoi wymagających kontroli dostępu od zewnątrz
 - Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
 - Drzwi w obiektach usługowych, gdzie personel potrzebuje szybkiego wyjścia bez klucza
 - Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się, mierząc odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z końców wkładki. W oznaczeniu 35/45G pierwsza liczba (35 mm) to strona zewnętrzna (klucz), druga (45 mm) to strona wewnętrzna (gałka). Litera „G” wskazuje na obecność gałki po jednej stronie. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami, aby dobrać właściwy rozmiar.

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby mocującej dostarczanej w zestawie. Śruba przechodzi przez otwór w zamku i dociska wkładkę do korpusu zamka — jest to standardowy sposób montażu stosowany w zdecydowanej większości zamków wpuszczanych. Wymiana wkładki nie wymaga demontażu całego zamka z drzwi.

Mechanizm bębnowy nie wymaga regularnego smarowania przy normalnym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu klucza lub gałki zaleca się zastosowanie smaru do zamków na bazie grafitu lub teflonu — nie należy stosować olejów WD-40 ani podobnych preparatów na bazie ropy, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i prowadzić do zacierania mechanizmu.