

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-4550g-kolor-nikiel-twardy-t01423-p-67822.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 45/50g kolor nikiel Twardy T01423

Cena brutto	26,86 zł
Cena netto	21,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01423
Kod producenta	T01423
Kod EAN	5903418303235
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 45/50G — nikiel (T01423)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagana jest obsługa bez klucza. Gałka zamontowana po wewnętrznej stronie drzwi umożliwia natychmiastowe zablokowanie lub odblokowanie zamka, natomiast zewnętrzna strona obsługiwana jest standardowym kluczem. Mechanizm wykonano z mosiądzu, korpus z aluminium, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Rozmiar 45/50G mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Rozwiązanie stosowane tam, gdzie wyjście z pomieszczenia musi być możliwe bez użycia klucza — np. w drzwiach wejściowych do mieszkania, biura lub pokoju. Gałka pozwala na obrót bębna jednym ruchem dłoni, co ma znaczenie w sytuacjach awaryjnych.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Korpus nie koroduje w normalnych warunkach eksploatacji wewnątrz budynków, co przekłada się na długą żywotność bez utraty estetyki.

Mechanizm mosiężny

Mosiądz jest materiałem standardowo stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i stabilność wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę wkładki przez cały deklarowany okres eksploatacji.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określający liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania bez konieczności wymiany wkładki.

Specyfikacja techniczna

Model	T01423
Rozmiar	45/50G mm
Typ	Wkładka bębnekowa jednostronna z gałką
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali użytkowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady jednostronnej
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym

-
- Instalacje, gdzie przepisy wymagają możliwości ewakuacji bez klucza

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć długość istniejącej wkładki po obu stronach osi mocowania. Oznaczenie 45/50G oznacza: 45 mm od osi do zewnętrznej krawędzi (strona klucza) i 50 mm do krawędzi z gałką, przy czym litera "G" wskazuje na wersję z gałką. Wymiary powinny odpowiadać otworowi w tabliczce zamka — zbyt krótka wkładka nie wypełni otworu, zbyt długa może kolidować z elementami ościeżnicy lub drzwi. W razie wątpliwości warto wymontować starą wkładkę i odczytać oznaczenia z jej korpusu.

Montaż

Wkładka mocowana jest za pomocą jednej śruby montażowej wkręcanej przez otwór w zamku od strony frontu. Przed montażem należy upewnić się, że zamek jest w pozycji otwartej (zasuwka wciśnięta), co umożliwi swobodne wsunięcie bębna. Kompletny zestaw zawiera wkładkę, 3 klucze oraz śrubę mocującą — montaż nie wymaga dodatkowych narzędzi poza śrubokrętem.