

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-chromowana-67mm-3-klucze-3136-77171-vorel-p-4381.html>

Wkładka chromowana 67mm 3-klucze 31/36 77171 VOREL

Cena brutto	21,09 zł
Cena netto	17,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	77171
Kod producenta	77171
Kod EAN	5906083771712
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	chrom
Wykończenie	chrom
Rozmiar [mm]	67;31/36
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3

Opis produktu

Wkładka chromowana 67mm 3-klucze 31/36 VOREL 77171

Wkładka bębnekowa do zamków drzwiowych z chromowaną powierzchnią, zaprojektowana dla konfiguracji asymetrycznych. Wymiar 31/36 mm oznacza długość części zewnętrznej (31 mm) i wewnętrznej (36 mm) względem punktu montażowego, co daje całkowitą długość roboczą 67 mm.

Długość całkowita 67 mm (31/36)

Wykończenie Chromowane

Liczba kluczy 3 szt.

Model 77171

Charakterystyka wkładki bębnekowej

Wymiar asymetryczny 31/36 mm

Konfiguracja 31/36 mm określa nierównomierny rozkład długości wkładki po obu stronach drzwi. Strona zewnętrzna ma 31 mm, wewnętrzna 36 mm. Taki układ stosuje się w drzwiach o różnej grubości ościeżnicy lub gdy wymagane jest przesunięcie punktu zamykania względem osi drzwi.

Chromowana powierzchnia

Warstwa chromowa zabezpiecza mechanizm przed korozją w środowisku wilgotnym oraz zwiększa odporność na ścieranie podczas codziennego użytkowania. Chromowanie zapewnia także estetyczne, metaliczne wykończenie odporne na matowienie.

Zestaw 3 kluczy

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy egzemplarze kluczy, co pozwala na ich dystrybucję między domowników lub zachowanie zapasowego kompletu. Klucze są dopasowane do unikalnego układu pinów w mechanizmie bębnekowym.

Producent VOREL

Marka VOREL specjalizuje się w produkcji wyposażenia technicznego i elementów zabezpieczających. Wkładki tej marki charakteryzują się powtarzalnością wykonania i zgodnością z europejskimi standardami montażowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	77171
Producent	VOREL
Długość całkowita	67 mm
Podział długości	31 mm / 36 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Liczba kluczy w zestawie	3 szt.
Typ mechanizmu	Wkładka bębnekowa

Zastosowanie wkładki 31/36 mm

- Wymiana wkładki w drzwiach wejściowych o grubości 67 mm z asymetrycznym rozkładem
- Montaż w drzwiach zewnętrznych z ościeżnicą o nieregularnej konstrukcji
- Instalacja w systemach zamkowych wymagających przesunięcia punktu zamykania
- Zastosowanie w drzwiach z dodatkową izolacją po stronie wewnętrznej
- Modernizacja zamków w starszych konstrukcjach drzwiowych
- Montaż w drzwiach garażowych lub gospodarczych z grubszą ościeżnicą

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki

Przed zakupem zmierz całkowitą długość obecnej wkładki od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi panelu montażowego. Następnie określ, gdzie znajduje się śruba mocująca – odległość od tej śruby do każdego końca wkładki musi odpowiadać wymiarom 31 mm i 36 mm. Sprawdź także średnicę otworu w zamku – standardowo wynosi 17 mm dla wkładek europejskich.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm bębnekowy wymaga okresowego smarowania środkiem grafitowym lub specjalnym smarem do zamków – nie stosować oleju, który przyciąga zanieczyszczenia. Chromowana powierzchnia powinna być czyszczona suchą szmatką, unikając środków ściernych mogących uszkodzić warstwę ochronną.

Podczas eksploatacji należy unikać nadmiernego forsowania klucza w cylindrze – opór przy obracaniu może wskazywać na zużycie pinów lub zanieczyszczenie mechanizmu. W przypadku trudności z zamykaniem zaleca się kontrolę ustawienia zamka i ościeżnicy przed wymianą wkładki.

Produkty powiązane

Do pełnej wymiany mechanizmu zamkowego warto rozważyć zakup odpowiedniego zamka wpuszczanego kompatybilnego z wkładkami o długości 67 mm oraz zawiasów dostosowanych do ciężaru drzwi. W przypadku montażu w drzwiach zewnętrznych pomocne mogą być uszczelki progowe i listwy dociskowe.

...