

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3030-kolor-nikiel-100-p-67832.html>



Wkładka do zamka 30/30 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	12,04 zł
Cena netto	9,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02671
Kod producenta	K02671
Kod EAN	5903418303334
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/30 — nikiel szczotkowany (K02671)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl (aluminium-cynk). Rozmiar 30/30 mm oznacza symetryczny podział — po 30 mm po każdej stronie osi montażowej, co jest rozwiązaniem stosowanym m.in. w drzwiach, gdzie zamek znajduje się centralnie względem grubości skrzydła.

Rozmiar 30/30 mm
Materiał korpusu Aluminium
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję atmosferyczną, co ma znaczenie szczególnie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na zmienne warunki

wilgotnościowe.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku charakteryzuje się dobrą płynnością odlewania, co przekłada się na precyzję wykonania elementów mechanizmu. Wynikiem jest równomierne działanie bębna i mniejsze opory podczas przekręcania klucza.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl to pełny obrót klucza w obie strony. Przy założeniu 10 użyć dziennie parametr ten odpowiada ponad 6 latom eksploatacji. Wartość ta jest deklarowana przez producenta jako minimalna gwarantowana trwałość mechanizmu.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana wykazuje mniejszą widoczność zarysowań i odcisków palców w porównaniu z wykończeniem polerowanym. Odcień niklu pasuje zarówno do okuć w kolorze chromu satynowego, jak i stali szczotkowanej.

Specyfikacja techniczna

Model	K02671
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	30/30 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Elementy montażowe	Śruba mocująca (w zestawie)

Zastosowanie

Wkładka 30/30 mm przeznaczona jest do zamków wpuszczanych z otworem na wkładkę bębenkową. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub odległość od osi śruby mocującej do krawędzi drzwi po obu stronach — wynik powinien wynosić 30 mm z każdej strony.

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych

-
- Drzwi zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
 - Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. pomieszczenia gospodarcze)
 - Drzwi biurowe i użytkowe w obiektach komercyjnych
 - Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
 - Ujednolicenie kluczy przy wymianie wkładek w kilku drzwiach tego samego obiektu

Jak sprawdzić kompatybilność z istniejącym zamkiem

Wkładki bębnekowe montuje się w zamkach z profilem europejskim (tzw. zamki euro). Aby potwierdzić zgodność, należy sprawdzić, czy aktualnie zamontowana wkładka ma owalny kształt z przewężeniem w środku (profil bębnekowy). Rozmiar 30/30 oznacza, że oś śruby mocującej znajduje się dokładnie w połowie długości wkładki. W przypadku wątpliwości warto wyjąć istniejącą wkładkę i porównać jej wymiary z podanymi parametrami.