

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3040-kolor-nikiel-100-p-67834.html>



Wkładka do zamka 30/40 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,04 zł
Cena netto	10,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02673
Kod producenta	K02673
Kod EAN	5903418303358
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/40 mm — nikiel szczotkowany (K02673)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Asymetryczny rozmiar 30/40 mm pozwala dopasować ją do drzwi z różną grubością skrzydła i ościeżnicy. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, a wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego zapewnia neutralną estetykę pasującą do szerokiego zakresu okuć drzwiowych.

Rozmiar 30/40 mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Asymetryczny rozmiar 30/40 mm

Wymiar 30 mm oznacza długość wkładki po stronie wewnętrznej drzwi, 40 mm — po stronie zewnętrznej. Taki układ stosuje się m.in. w drzwiach zewnętrznych, gdzie klamka lub cylinder zewnętrzny wymagają większego wysięgu. Przed zakupem należy zmierzyć

odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdej z krawędzi zamka.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. W przypadku wkładek do zamków przekłada się to na łatwiejszy montaż i mniejsze obciążenie mechanizmu zamka podczas codziennej eksploatacji.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku (ZnAl) jest powszechnie stosowany w elementach mechanicznych wymagających precyzji wykonania i odporności na ścieranie. Zapewnia płynną pracę bębna kluczowego oraz stabilność wymiarową elementów mechanizmu w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom regularnego użytkowania. Parametr ten jest istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych, np. wejściowych do biura lub mieszkania wieloosobowego.

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Wkładka bębenkowa współpracuje z zamkami wpuszczanymi wyposażonymi w standardowy otwór na wkładkę (profil europejski). Przed wymianą należy sprawdzić: (1) całkowitą długość starej wkładki oraz wymiary po obu stronach środka, (2) rozstaw otworów montażowych, (3) typ profilu klucza wymagany przez zamek. Wymiary 30/40 mm oznaczają, że strona 30 mm powinna znajdować się po wewnętrznej stronie drzwi.

Specyfikacja techniczna

Model	K02673
Typ produktu	Wkładka bębenkowa do zamka
Rozmiar	30/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)

Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. gabinet, pokój)
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi z okuciami w kolorze niklu lub stali szczotkowanej