

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3045-kolor-mosiadz-100-p-67827.html>



Wkładka do zamka 30/45 (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	13,09 zł
Cena netto	10,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02609
Kod producenta	K02609
Kod EAN	5903418303280
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/45 – kolor mosiadz (K02609)

Wkładka bębenkowa w rozmiarze 30/45 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze szczotkowanego mosiądzu. W zestawie 3 klucze i śruba mocująca.

Rozmiar 30/45 mm
Materiał korpusu Aluminium
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Mosiadz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus jest odporny na odkształcenia mechaniczne podczas codziennej eksploatacji i nie koroduje w warunkach typowych dla pomieszczeń mieszkalnych oraz wejść

zewnątrznych.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku (ZnAl) stosowany w mechanizmach bębnekowych charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracę przy obracaniu kluczem. Przekłada się to na mniejszy opór podczas użytkowania i dłuższą żywotność mechanizmu.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana liczba cykli otwarcia i zamknięcia odpowiada wieloletniemu użytkowaniu w typowym gospodarstwie domowym lub biurze. Parametr ten pozwala ocenić rzeczywistą żywotność produktu przed zakupem.

Wykończenie szczotkowany mosiądz

Matowe wykończenie w odcieniu mosiądzu pasuje zarówno do stolarki w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Szczotkowana powierzchnia jest mniej podatna na widoczne zarysowania i odciski palców niż wykończenia polerowane.

Specyfikacja techniczna

Model	K02609
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	30/45 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie wyglądu okuć drzwiowych w kolorze mosiądzu

-
- Montaż w nowej stolarce drzwiowej podczas wykończenia wnętrza

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć odległość od środka śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi zamka po obu stronach drzwi. Wynik to rozmiar wkładki, np. 30/45 oznacza 30 mm po stronie zewnętrznej i 45 mm po stronie wewnętrznej. Wkładki bębnekowe pasują do zamków wpuszczanych z profilem europejskim (tzw. zamek patentowy). Warto również sprawdzić, czy rozstaw otworów w zamku odpowiada standardowi PZ 72 mm.

Montaż i użytkowanie

Wkładkę montuje się przez wyjęcie starej wkładki (odkręcenie śruby mocującej od czoła zamka i wysunięcie wkładki po obroceniu klucza do pozycji poziomej) oraz wsunięcie nowej w to samo miejsce. Śruba mocująca wchodzi w skład zestawu. Zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu specjalnym środkiem do zamków (nie stosować olejów mineralnych ani WD-40 jako długoterminowego środka smarnego, ponieważ mogą przyciągać zanieczyszczenia i powodować zacinać się mechanizmu).