

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3050-kolor-nikiel-100-p-67836.html>



# Wkładka do zamka 30/50 (kolor nikiel) (100)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 14,23 zł         |
| Cena netto       | 11,57 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | K02675           |
| Kod producenta   | K02675           |
| Kod EAN          | 5903418303372    |
| Producent        | Keltin           |

## Opis produktu

### Wkładka do zamka 30/50 — nikiel szczotkowany (K02675)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego. W komplecie 3 klucze i śruba mocująca.

|                                  |
|----------------------------------|
| Rozmiar 30/50 mm                 |
| Materiał korpusu Aluminium       |
| Trwałość mechanizmu 25 000 cykli |
| Kolor Nikiel szczotkowany        |

## Charakterystyka produktu

### Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę wkładki przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Materiał nie rdzewieje, co ma znaczenie szczególnie w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku (ZnAl) charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą pod obciążeniem. Przekłada się to na komfort codziennego użytkowania i długą żywotność mechanizmu.

Trwałość 25 000 cykli

Przy założeniu czterech otwarć i zamknięć dziennie odpowiada to ponad 17 latom użytkowania. Parametr ten wskazuje na przydatność wkładki do zastosowań mieszkaniowych i biurowych o umiarkowanej intensywności.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana maskuje drobne zarysowania powstające podczas użytkowania i zachowuje estetyczny wygląd przez dłuższy czas. Kolor niklu jest neutralny — pasuje zarówno do okuć w odcieniach srebrnych, jak i chromowanych.

Jak sprawdzić, czy rozmiar 30/50 jest odpowiedni?

Wymiar wkładki określa odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z czołowych końców cylindra. Liczba 30 oznacza stronę wewnętrzną (od środka do gałki lub kciukowego pokrętkła), natomiast 50 — stronę zewnętrzną (od środka do klucza). Przed zakupem należy zmierzyć te odległości w istniejącym zamku lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka.

Specyfikacja techniczna

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Model                    | K02675                        |
| Typ produktu             | Wkładka bębenkowa do zamka    |
| Rozmiar                  | 30/50 mm                      |
| Materiał korpusu         | Aluminium                     |
| Materiał mechanizmu      | Stop aluminium i cynku (ZnAl) |
| Kolor / wykończenie      | Nikiel szczotkowany           |
| Liczba kluczy w zestawie | 3 sztuki                      |
| Trwałość mechanizmu      | 25 000 cykli                  |
| Montaż                   | Śruba mocująca w zestawie     |

Typowe zastosowania

- 
- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
  - Drzwi zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
  - Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. gabinety, pomieszczenia gospodarcze)
  - Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
  - Drzwi biurowe o umiarkowanym natężeniu ruchu
  - Renowacja stolarki drzwiowej z zachowaniem spójności kolorystycznej okuć w odcieniu niklu

### **Kompatybilność z zamkami**

Wkładka bębnekowa w standardzie europejskim (eurocylinder) pasuje do zamków wpuszczanych z profilem europejskim — jest to najpopularniejszy standard stosowany w Polsce. Przed montażem należy upewnić się, że zamek obsługuje ten profil oraz że rozstaw otworów w skrzydle drzwiowym odpowiada wymiarom 30/50 mm.