

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3535-kolor-nikiel-100-p-67837.html>



Wkładka do zamka 35/35 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	12,81 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02676
Kod producenta	K02676
Kod EAN	5903418303389
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/35 — nikiel (K02676)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl — w zestawie 3 klucze i śruba mocująca.

Rozmiar 35/35 mm
Kolor Nikiel
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Lżejszy korpus zmniejsza naprężenia na śrubie mocującej i ościeżnicy, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu drzwi.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą bębienka. Przekłada się to na powtarzalność działania przez cały okres eksploatacji.

Trwałość 25 000 cykli

Przy założeniu 10 otwarzeń drzwi dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr istotny przy wyborze wkładki do drzwi wejściowych lub biurowych o dużym ruchu.

Wykończenie nikiel

Satynowe wykończenie w odcieniu niklu jest neutralne kolorystycznie i pasuje zarówno do okuć w tonacji srebra, jak i stali szczotkowanej. Zmniejsza widoczność drobnych zarysowań w porównaniu z wykończeniem polerowanym.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki podawany jest jako odległość od środka śruby mocującej do każdego z końców. W tym modelu obie strony mają po 35 mm, co daje łączną długość 70 mm. Aby zmierzyć potrzebny rozmiar, należy wyjąć starą wkładkę i zmierzyć odległość od środka otworu na śrubę do każdego z krawędzi wkładki osobno.

Specyfikacja techniczna

Model	K02676
Typ produktu	Wkładka bębenkowa do zamka
Rozmiar	35/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Nikiel
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

-
- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
 - Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
 - Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
 - Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
 - Drzwi balkonowe i tarasowe wyposażone w zamek wielopunktowy
 - Pomieszczenia techniczne wymagające kontroli dostępu kluczem