

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3545-kolor-nikiel-100-p-67838.html>



Wkładka do zamka 35/45 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,23 zł
Cena netto	11,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02678
Kod producenta	K02678
Kod EAN	5903418303396
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/45 mm — nikiel szczotkowany (K02678)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl. Rozmiar asymetryczny 35/45 mm pozwala dopasować wkładkę do drzwi, w których zamek nie jest wycentrowany względem grubości skrzydła.

Rozmiar 35/45 mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Rozmiar asymetryczny 35/45 mm

Liczby oznaczają odległość od osi cylindra do każdego z końców wkładki. Wariant asymetryczny stosuje się wtedy, gdy zamek jest przesunięty bliżej jednej z powierzchni drzwi — typowe w wielu drzwiach zewnętrznych z ościeżnicą. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od środka śruby mocującej do krawędzi drzwi po obu stronach.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Materiał nie rdzewieje, co ma znaczenie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy (ZnAl) jest powszechnie stosowany w elementach mechanizmów zamkowych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i płynną pracę bębena. Przekłada się to na komfort codziennego użytkowania i powtarzalność działania przez cały deklarowany okres trwałości.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl to jedno pełne obrócenie klucza w zamku. Przy założeniu kilkukrotnego zamykania i otwierania drzwi dziennie, deklarowana trwałość odpowiada wieloletniemu użytkowaniu w warunkach domowych lub biurowych.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Wyjmij istniejącą wkładkę z zamka, odkręcając śrubę mocującą od czoła drzwi. Zmierz odległość od środka otworu na śrubę do każdego z końców wkładki osobno. Suma obu wymiarów to całkowita długość wkładki — w tym przypadku $35 + 45 = 80$ mm. Upewnij się, że nowa wkładka nie jest dłuższa niż grubość skrzydła drzwiowego, ponieważ wystający koniec można złamać.

Specyfikacja techniczna

Model	K02678
Typ produktu	Wkładka bębenkowa do zamka
Rozmiar	35/45 mm
Całkowita długość	80 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli

Montaż	Śruba mocująca w zestawie
--------	---------------------------

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. pomieszczenia gospodarcze, garaże)
- Drzwi biurowe i usługowe przy niskim natężeniu ruchu
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Ujednolicenie wyglądu okuć drzwiowych w wykończeniu nikiel szczotkowany

Kompatybilność z zamkiem

Wkładka pasuje do standardowych zamków wpuszczanych z profilem europejskim (DIN). Przed montażem należy sprawdzić, czy zamek obsługuje wkładki w tym rozmiarze oraz czy rozstaw otworów montażowych jest zgodny ze standardem. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją zamka lub ślusarzem.