

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3030g-kolor-nikiel-100-p-67855.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/30g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,25 zł
Cena netto	10,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02701
Kod producenta	K02701
Kod EAN	5903418303563
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/30G — nikiel szczotkowany (K02701)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka po stronie wewnętrznej eliminuje konieczność używania klucza podczas wychodzenia z pomieszczenia — zamek otwiera się jednym ruchem nadgarstka. Od strony zewnętrznej drzwi dostęp odbywa się standardowo przy użyciu klucza.

Rozmiar 30/30G mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową. Rozwiązanie to przyspiesza codzienne otwieranie i zamykanie drzwi oraz jest szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy szybkie opuszczenie pomieszczenia ma znaczenie.

Aluminiowy korpus

Korpus wykonany z aluminium charakteryzuje się małą masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności. Lżejsza konstrukcja zmniejsza obciążenie mechanizmu zamka w skrzydle drzwi, co przekłada się na stabilniejsze osadzenie wkładki w czasie eksploatacji.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) stosowany jest w elementach precyzyjnych wymagających dokładnego odlewu. Zapewnia płynną pracę bębna przy każdym obrocie klucza oraz odporność na ścieranie wewnętrznych powierzchni roboczych.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Matowe, szczotkowane wykończenie w odcieniu niklu jest mniej podatne na widoczność odcisków palców niż powierzchnie polerowane. Dobrze komponuje się z okuciami drzwiowymi w kolorach srebrnym, satynowym i grafitowym.

Jak dobrać właściwy rozmiar wkładki?

Rozmiar 30/30G oznacza, że odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznego końca wkładki (strona klucza) wynosi 30 mm, a do końca z gałką (strona wewnętrzna) również 30 mm. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwi oraz sprawdzić, jaki rozstaw otworów przewiduje zamek — suma obu wymiarów powinna odpowiadać grubości drzwi z uwzględnieniem okuć.

Specyfikacja techniczna

Model	K02701
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/30G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ sterowania	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem na klucz (np. gabinet, sypialnia)
- Drzwi biurowe wymagające szybkiego wyjścia bez klucza
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i garażowych
- Modernizacja okuć drzwiowych przy zmianie stylistyki na nikielową

Zawartość zestawu

Wkładka do zamka z gałką 30/30G w kolorze nikiel szczotkowany, 3 klucze, śruba mocująca.