

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-30g35-kolor-mosiadz-100-p-67842.html>



Wkładka do zamka z gałką 30g/35 (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	12,98 zł
Cena netto	10,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02638
Kod producenta	K02638
Kod EAN	5903418303433
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/35 – mosiadz szczotkowany (K02638)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony pomieszczenia drzwi obsługuje się gałką — bez potrzeby sięgania po klucz. Od strony zewnętrznej dostęp odbywa się standardowo kluczem. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 30g/35 mm
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Rozwiązanie stosowane w drzwiach, gdzie od środka wymagany jest szybki dostęp bez klucza — np. drzwi wejściowe do mieszkania, pomieszczenia gospodarcze czy biura. Gałka zastępuje wkładkę dwustronną i eliminuje konieczność noszenia klucza przy sobie

wewnątrz budynku.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie ulega korozji w warunkach standardowego użytkowania wewnątrz budynków, co przekłada się na trwałość całego elementu.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy stosowany w elementach precyzyjnych — zapewnia płynną pracę bębna i odporność na ścieranie przy regularnym użytkowaniu. Parametr 25 000 cykli oznacza tę samą liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia zamka.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowanie powierzchni redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas eksploatacji. Kolor mosiądzu pasuje do klamek, sztyldów i zawiasów w tym samym wykończeniu, co ułatwia zachowanie spójności wizualnej okuć drzwiowych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02638
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g/35 mm
Typ	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz / klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak odczytać rozmiar wkładki 30g/35?

Liczba przed literą „g” oznacza odległość od środka wkładki (otworu na śrubę mocującą) do końca z gałką — w tym przypadku 30 mm. Liczba po ukośniku to odległość od środka do końca z otworem na klucz — 35 mm. Przed zakupem należy zmierzyć wkładkę zamontowaną w drzwiach lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Zbyt krótka wkładka uniemożliwi prawidłowy montaż, zbyt długa będzie wystawać poza sztyld.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi do pomieszczeń biurowych wymagających kontroli dostępu od zewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych, garaży i magazynów
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi, przy których użytkownicy wewnątrz nie powinni potrzebować klucza