

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-30g40-kolor-nikiel-100-p-67859.html>



Wkładka do zamka z gałką 30g/40 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02705
Kod producenta	K02705
Kod EAN	5903418303600
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/40 — nikiel szczotkowany (K02705)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka od strony wewnętrznej zastępuje klucz — umożliwia otwarcie lub zamknięcie drzwi bez jego użycia, co jest szczególnie przydatne w drzwiach wejściowych do mieszkania lub biura. Od strony zewnętrznej zamek obsługiwany jest standardowym kluczem.

Rozmiar 30g/40 mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Strona wewnętrzna wyposażona jest w obrotową gałkę, która zastępuje klucz. Rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do

mieszkań i biur — skraca czas wyjścia i eliminuje konieczność szukania klucza przy opuszczaniu pomieszczenia.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie odkształca się pod wpływem nacisku podczas montażu i codziennego użytkowania.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy stosowany w elementach precyzyjnych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i wymiarową stabilność. Przekłada się to na płynną pracę mechanizmu przez cały okres eksploatacji.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Szczotkowanie powierzchni nadaje matowy, jednorodny wygląd odporny na odciski palców. Kolor niklu pasuje do szerokiej gamy okuć drzwiowych — klamek, sztyldów i zawiasów w podobnej tonacji.

Jak odczytać wymiar wkładki 30g/40?

Liczba przed literą „g” (30) oznacza odległość od osi śruby mocującej do końca wkładki po stronie gałki, wyrażoną w milimetrach. Liczba po ukośniku (40) to odległość od osi śruby do końca po stronie klucza. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami i dopasować rozmiar tak, aby wkładka nie wystawała poza sztyld lub rozetę — zbyt długa wkładka może zostać wyłamana.

Specyfikacja techniczna

Model	K02705
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor	Nikiel szczotkowany
Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz / klucz na zewnątrz)

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania
- Drzwi wejściowe do biura lub lokalu usługowego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Drzwi, przy których wygodny wyjazd bez klucza jest priorytetem
- Obiekty, gdzie liczba użytkowników klucza jest ograniczona (3 klucze w zestawie)

Kompatybilność z zamkiem

Wkładka pasuje do zamków wpuszczanych ze standardowym profilem bębnowym (tzw. profil europejski). Przed zakupem należy sprawdzić typ zamka — nie każdy zamek wpuszczany wykorzystuje ten profil. W razie wątpliwości warto wyjąć starą wkładkę i porównać jej kształt z profilem oferowanego produktu.