

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-30g50-kolor-mosiadz-100-p-67848.html>



Wkładka do zamka z gałką 30g/50 (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02644
Kod producenta	K02644
Kod EAN	5903418303495
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/50 — kolor mosiądz (K02644)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej zastępuje klucz gałką obrotową, co przyspiesza codzienną obsługę drzwi — rozwiązanie stosowane m.in. w drzwiach wejściowych do mieszkań, gabinetach i pomieszczeniach biurowych.

Rozmiar 30g / 50 mm
Typ Jednostronna gałka
Kolor Mosiądz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Od strony wewnętrznej zamek obsługuje się gałką obrotową, a nie kluczem. Skraca to czas otwierania i zamykania drzwi oraz eliminuje konieczność posiadania klucza po stronie domowej — przydatne zwłaszcza przy drzwiach wejściowych do mieszkania.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję atmosferyczną, co ma znaczenie w przypadku montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest powszechnie stosowany w precyzyjnych elementach mechanizmów zamkowych ze względu na dobrą odlewność i odporność na ścieranie. Przekłada się to na płynną pracę bębna przez cały deklarowany okres eksploatacji.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu mosiądzu ogranicza widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas użytkowania i dobrze komponuje się z okuciami drzwiowymi w ciepłych metalicznych kolorach — złoto, stare złoto, mosiądz.

Specyfikacja techniczna

Model	K02644
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g / 50 mm
Typ gałki	Jednostronna (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się mierząc odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców cylindra. Oznaczenie 30g/50 oznacza: 30 mm po stronie gałki (wewnętrznej) i 50 mm po stronie klucza (zewnętrznej). Przed wymianą należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiar w dokumentacji zamka. Nieprawidłowy rozmiar uniemożliwia prawidłowy montaż lub naraża mechanizm na uszkodzenie.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne w biurach i pomieszczeniach biurowych
- Drzwi do gabinetów i pomieszczeń, gdzie dostęp od wewnątrz ma być swobodny
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi garażowe i techniczne z zamkiem bębnowym
- Montaż w drzwiach, gdzie klucz zewnętrzny ma pozostać w użyciu

Produkty powiązane

Do wkładki warto dobrać kompatybilne okucia drzwiowe w kolorze miedzi szczotkowanego — rozety, szyldy i klamki — aby zachować spójność wizualną. W przypadku wymiany wkładki w zamku wielopunktowym należy upewnić się, że producent zamka dopuszcza stosowanie wkładek bębnowych standardowych rozmiarów.