

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3545g-kolor-nikiel-100-p-67865.html>



Wkładka do zamka z gałką 35/45g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02713
Kod producenta	K02713
Kod EAN	5903418303662
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/45g — nikiel szczotkowany (K02713)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka od strony wewnętrznej umożliwia obsługę zamka bez użycia klucza, co jest rozwiązaniem stosowanym m.in. w drzwiach wejściowych do mieszkań, gabinetów i pomieszczeń biurowych. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 35/45g mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Jednostronna gałka zastępuje klucz przy obsłudze zamka od wewnątrz. Rozwiązanie stosowane tam, gdzie zależy na szybkim zamknięciu lub otwarciu drzwi bez konieczności szukania klucza — typowo w drzwiach wejściowych do mieszkania lub biura.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji i dobrze znosi codzienne użytkowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy stosowany w mechanizmach bębnekowych zapewnia płynną pracę przy wielokrotnym użytkowaniu. Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia, co odpowiada kilkuletniej eksploatacji przy regularnym użytkowaniu.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu niklu jest odporna na widoczne zarysowania i odciski palców w porównaniu do wykończeń polerowanych. Pasuje do okuć drzwiowych i klamek w kolorach srebrnych, szarych i chromowanych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02713
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35/45g mm
Typ gałki	Jednostronna (od strony wewnętrznej)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od osi śruby mocującej do każdego z czołowych krawędzi — w tym przypadku 35 mm do strony zewnętrznej (klucz) i 45 mm do strony wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć te odległości w zamontowanej wkładce lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Litera "g" przy wymiarze oznacza stronę z gałką.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i gabinetów
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi, przy których zależy na obsłudze bez klucza od strony wewnętrznej
- Pomieszczenia gospodarcze i techniczne z dostępem kontrolowanym od zewnątrz