

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-mosiezna-72mm-6-kluczy-3141-77192-vorel-p-4702.html>

Wkładka mosiężna 72mm 6-kluczy 31/41 77192 VOREL

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77192
Kod producenta	77192
Kod EAN	5906083771927
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	72;31/41
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	6
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz

Opis produktu

Wkładka mosiężna 72mm 6-kluczy 31/41 VOREL 77192

Wkładka bębnekowa mosiężna o długości 72 mm z systemem 6-kluczowym, przeznaczona do standardowych zamków cylindrycznych. Konstrukcja mosiężna zapewnia odporność na korozję oraz mechaniczne uszkodzenia w codziennym użytkowaniu.

Długość całkowita 72 mm

Podział wymiarów 31/41 mm

System klucza 6-kluczy

Materiał korpusu Mosiądz

Charakterystyka techniczna wkładki bębnekowej

Wymiary wkładki 31/41 mm

Podział 31/41 mm oznacza, że od środka wkładki do zewnętrznej strony drzwi jest 31 mm, a do strony wewnętrznej 41 mm. Przed zakupem należy zmierzyć grubość drzwi oraz odległość od krawędzi do środka otworu cylindra, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

System 6-kluczowy

Wkładka wykorzystuje system z sześcioma komorami na trzpienie, co zwiększa liczbę możliwych kombinacji w porównaniu do prostszych systemów 5-kluczowych. Większa liczba trzpieni utrudnia otwarcie zamka metodami manipulacyjnymi.

Korpus mosiężny

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję atmosferyczną oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi. Materiał ten nie rdzewieje i zachowuje sprawność działania w zmiennych warunkach wilgotnościowych, co ma znaczenie przy montażu w drzwiach narażonych na warunki atmosferyczne.

Kompatybilność z zamkami cylindrycznymi

Wkładka pasuje do standardowych zamków wpuszczanych i nakładanych z otworem cylindrycznym o średnicy 17 mm. Sprawdza się w większości popularnych modeli zamków stosowanych w drzwiach mieszkaniowych, biurowych oraz w bramkach i furtkach.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77192
Długość całkowita	72 mm
Podział wymiarów	31/41 mm (zewnętrzna/wewnętrzna)
Materiał korpusu	Mosiądz
System zamka	6-kluczowy (6 trzpieni)
Typ wkładki	Bębnekowa cylindryczna
Średnica cylindra	17 mm (standard europejski)
Producent	VOREL

Zastosowanie wkładek mosiężnych 72 mm

-
- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
 - Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach wymagających kontroli dostępu
 - Drzwi biurowe i w obiektach użyteczności publicznej
 - Bramy i furtki wjazdowe z zamkami cylindrycznymi
 - Skrzynki pocztowe i szafki na przesyłki
 - Szafki metalowe i drewniane w pomieszczeniach gospodarczych
 - Wymiana zużytych wkładek w istniejących zamkach
 - Ujednolicenie systemu zamków w budynku poprzez montaż wkładek tego samego typu

Montaż i użytkowanie

Sposób pomiaru przed zakupem

Aby dobrać właściwy rozmiar wkładki, należy zmierzyć odległość od środka otworu na cylinder (tam gdzie znajduje się śruba mocująca) do zewnętrznej krawędzi drzwi oraz do wewnętrznej krawędzi. W przypadku wkładki 31/41 mm suma wynosi 72 mm, gdzie 31 mm to wymiar od środka do jednej strony, a 41 mm do drugiej.

Instalacja wkładki bębnekowej

Montaż polega na włożeniu cylindra do otworu w zamku i przymocowaniu go śrubą mocującą od strony bocznej zamka. Przed dokręceniem śruby należy sprawdzić, czy wkładka obraca się swobodnie i nie zahacza o elementy zamka. Po zamontowaniu warto przetestować działanie klucza w obu pozycjach.

Konserwacja wkładki mosiężnej

Mechanizm wkładki wymaga okresowego smarowania środkami grafitowymi lub specjalistycznymi preparatami do zamków. Nie należy stosować olejów, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą powodować zacięcia. W przypadku trudności z obracaniem klucza warto sprawdzić, czy w otworze nie zgromadziły się zanieczyszczenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi warto rozważyć także: zawiasy antywłamaniowe, okucia bezpieczeństwa, dodatkowe zamki wpuszczane lub nakładane, a także cylindry z gałką do drzwi, gdzie dostęp z jednej strony nie wymaga klucza.

...