

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-sprezynowa-do-wentylu-kominek-100-sztuk-19mm-kd5911-kraftdele-p-63601.html>



## WKŁADKA SPRĘŻYNOWA DO WENTYLI - KOMINEK 100 SZTUK 19MM KD5911 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>9,10 zł</b>
Cena netto	<b>7,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5911</b>
Kod producenta	<b>KD5911</b>
Kod EAN	<b>5903957015408</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wkładka sprężynowa do wentyli – kominek 19 mm, zestaw 100 szt. (KD5911)

Wkładki sprężynowe do wentyli typu kominek to elementy uszczelniające stosowane w zaworach wentylowych opon. Zestaw KD5911 zawiera 100 sztuk wkładek o długości 19 mm, przeznaczonych do wymiany zużytych lub nieszczelnych wkładek w wentylach gumowych i metalowych stosowanych w oponach samochodowych, motocyklowych oraz innych pojazdach i maszynach.

Model KD5911

Długość wkładki 19 mm

Ilość w zestawie 100 sztuk

Typ wentylu Kominek

### Charakterystyka produktu

## Konstrukcja sprężynowa

Wkładka opiera się na mechanizmie sprężynowym, który zapewnia stałe dociskanie elementu uszczelniającego do gniazda wentylu. Sprężyna utrzymuje szczelność przy zmiennym ciśnieniu w oponie i kompensuje drobne luzy montażowe.

## Długość 19 mm

Wymiar 19 mm odpowiada standardowej długości wkładek stosowanych w wentylach gumowych i metalowych typu kominek (TR414, TR418 i podobnych). Przed zakupem należy zweryfikować długość wkładki wymaganej przez konkretny typ wentylu zamontowany w feldzie.

## Zestaw 100 sztuk

Opakowanie zbiorcze 100 sztuk jest rozwiązaniem stosowanym w serwisach wulkanizacyjnych, gdzie wymiana wkładek odbywa się regularnie przy każdym montażu lub demontażu opony. Zapas eliminuje konieczność częstego uzupełniania stanu magazynowego.

## Zastosowanie w wentylach kominkowych

Wentyle typu kominek (snap-in) to najpowszechniej stosowany rodzaj wentyli gumowych montowanych w felgach stalowych i aluminiowych. Wkładka jest elementem wymiennym — jej zużycie objawia się powolną utratą ciśnienia w oponie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5911
Producent	Kraft&Dele
Typ produktu	Wkładka sprężynowa do wentyli
Typ wentylu	Kominek (snap-in)
Długość wkładki	19 mm
Ilość w zestawie	100 sztuk
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Wymiana zużytych wkładek w wentylach opon samochodów osobowych
- Serwis wentyli w oponach samochodów dostawczych i ciężarowych (wentyle kominkowe standardowego rozmiaru)
- Naprawa nieszczelnych wentyli w oponach motocyklowych i motorowerowych

- 
- Wymiana wkładek przy sezonowej zmianie opon w serwisach wulkanizacyjnych
  - Uzupełnienie wyposażenia stanowiska montażu opon
  - Zastosowanie w maszynach rolniczych i sprzęcie budowlanym wyposażonym w wentyle kominkowe 19 mm
  - Naprawa wentyli w wózkach widłowych i maszynach przemysłowych

### **Jak sprawdzić kompatybilność**

Wkładki do wentyli różnią się długością (najczęściej 19 mm lub 32 mm) oraz gwintem. Przed zakupem należy odkręcić kapturek wentylu i wyjąć starą wkładkę za pomocą klucza do wkładek, a następnie zmierzyć jej długość lub odczytać oznaczenie na obudowie. Wkładki 19 mm pasują do krótkich wentyli gumowych stosowanych standardowo w felgach do opon osobowych i motocyklowych.