

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-katowy-do-bitow-14-kd10396-kraftdele-p-62045.html>

Wkrętak kątowy do bitów 1/4" KD10396 KRAFT&DELE

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10396
Kod producenta	KD10396
Kod EAN	5901638110794
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętak kątowy do bitów 1/4" KD10396

Wkrętak kątowy KD10396 umożliwia przykręcanie i odkręcanie śrub w miejscach, gdzie standardowy wkrętak lub wiertarka nie mają dostępu — w przestrzeniach o ograniczonej wysokości lub w narożnikach. Narzędzie pracuje pod kątem 90° względem osi bitu, co pozwala na przenoszenie momentu obrotowego w trudno dostępnych zakamarkach konstrukcji.

Model KD10396

Rozmiar gniazda 1/4"

Kąt pracy 90°

Wymiary 10,5 × 3,5 × 1,5 cm

Charakterystyka narzędzia

Dwustronne gniazdo 1/4"

Gniazdo umożliwia osadzenie bitu w dwóch pozycjach — od strony krótszej lub dłuższej końcówki wkrętaka. Dzięki temu można dopasować wysięg narzędzia do głębokości i geometrii przestrzeni roboczej bez konieczności wymiany akcesoriów.

Zatrzaski i magnes mocujący bit

Bit utrzymywany jest w gnieździe przez zatrzask mechaniczny oraz wbudowany magnes. Połączenie obu systemów zapobiega wypadaniu końcówki podczas pracy w pozycjach odwróconych lub nad głową, gdzie grawitacja działa na niekorzyść.

Antypoślizgowa rękojeść gumowa

Gumowa powłoka rękojeści zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, co ma znaczenie szczególnie przy pracy w rękawicach roboczych lub w warunkach wilgoci. Ogranicza ryzyko poślizgu przy przykładaniu momentu obrotowego.

Kompaktowe wymiary

Całkowite wymiary 10,5 × 3,5 × 1,5 cm pozwalają na pracę w szczelinach i wnękach, do których nie sięgają standardowe wkrętaki ani nasadki kątowe do wkrętarek akumulatorowych. Narzędzie mieści się w większości standardowych skrzynek narzędziowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10396
Typ	Wkrętak kątowy ręczny do bitów
Rozmiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Kąt pracy	90°
Typ gniazda	Dwustronne
Mocowanie bitu	Zatrzask mechaniczny + magnes
Materiał rękojeści	Guma antypoślizgowa
Wymiary	10,5 × 3,5 × 1,5 cm
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Wkrętak kątowy, instrukcja obsługi (PL), opakowanie

Typowe zastosowania

- Montaż mebli w wąskich przestrzeniach szafek i szuflad
- Prace instalacyjne za panelami i okładzinami ściennymi
- Przykręcanie śrub w wnękach podłogowych i sufitowych
- Serwis i naprawa urządzeń AGD z ograniczonym dostępem do łączników
- Prace stolarskie i ciesielskie przy elementach konstrukcyjnych
- Montaż osprzętu elektrycznego w puszkach podtynkowych

-
- Naprawa pojazdów — dostęp do śrub w komorze silnikowej

Kompatybilność z bitami

Wkrętak KD10396 współpracuje ze standardowymi bitami z chwytem sześciokątnym 1/4" (6,35 mm). Jest to powszechny standard — bity tego rozmiaru dostępne są w kompletach do wkrętarek akumulatorowych większości producentów. Przed zakupem bitów należy upewnić się, że posiadają chwyt 1/4" HEX, a nie inny typ trzpienia.