

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-katowy-do-koncówek-bitów-1-4-geko-g15014-p-24602.html>

Wkrętak kątowy do końcówek bitów 1/4" GEKO G15014

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 5,86 zł |
| Cena netto | 4,76 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G15014 |
| Kod producenta | G15014 |
| Kod EAN | 5901477160219 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Wkrętak kątowy do końcówek bitów 1/4" GEKO G15014

Adapter kątowy umożliwiający pracę z bitami 1/4" w miejscach o ograniczonym dostępie. Rozwiązanie mechaniczne pozwalające na dokręcanie i odkręcanie śrub w narożnikach, wzdłuż ścian oraz w innych trudnodostępnych lokalizacjach, gdzie standardowe narzędzia nie zapewniają odpowiedniego kąta pracy.

Napęd 1/4" hex

Długość całkowita 105 mm

Materiał Stal CrV

Model G15014

Charakterystyka techniczna

Gniazdo 1/4" hex

Standardowy sześciokątny chwyt 1/4" zapewnia kompatybilność z wszystkimi bitami typu hex shank oraz adapterami magnetycznymi. Uniwersalny rozmiar stosowany w wkrętarkach akumulatorowych i zestawach bitów warsztatowych.

Stal narzędziowa CrV

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i zużycie mechaniczne. Materiał zachowuje właściwości sprężyste przy obciążeniach, co zapobiega trwałym odkształceniom podczas intensywnej pracy.

Radełkowana powierzchnia

Nacięcia na korpusie zwiększają współczynnik tarcia, umożliwiając pewny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub w obecności oleju. Ułatwia to precyzyjną kontrolę momentu obrotowego podczas ręcznej obsługi.

Kompaktowa konstrukcja

Długość 105 mm stanowi kompromis między ergonomią a możliwością pracy w ograniczonej przestrzeni. Wymiar ten pozwala na zastosowanie w większości typowych sytuacji montażowych wymagających kąтового dostępu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Model | GEKO G15014 |
| Typ narzędzia | Wkrętak kątowy / adapter kątowy |
| Rozmiar napędu | 1/4" hex (6,35 mm) |
| Długość całkowita | 105 mm |
| Materiał wykonania | Stal narzędziowa CrV (chrom-wanad) |
| Wykończenie powierzchni | Radełkowanie |
| Kompatybilność | Bity 1/4" hex shank |

Zastosowanie

- Montaż mebli w narożnikach i przy ścianach
- Prace instalacyjne w szafkach elektrycznych
- Serwis sprzętu AGD w miejscach o ograniczonym dostępie
- Montaż elementów w karoseryjnych wnękach pojazdów
- Instalacje sanitarne w ciasnych przestrzeniach łazienkowych
- Prace przy montażu obudów i osłon technicznych
- Serwis urządzeń wymagający pracy pod kątem

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z bitami

Adapter współpracuje ze wszystkimi standardowymi bitami o chwycie 1/4" hex. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy bit jest całkowicie osadzony w gnieździe – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno bita, jak i gniazda adaptera.

Moment obrotowy

Ze względu na konstrukcję kątową, narzędzie przeznaczone jest do prac wymagających umiarkowanego momentu obrotowego. Przy bardzo mocno dokręconych połączeniach zaleca się zastosowanie standardowego wkrętaka lub klucza nasadowego, aby uniknąć nadmiernego obciążenia mechanizmu kąтового.

Konserwacja

Po pracy w środowisku pylnym lub wilgotnym warto oczyścić mechanizm i zabezpieczyć go lekkim olejem penetrującym. Regularne smarowanie punktu przegubowego wydłuża żywotność narzędzia i zapewnia płynność ruchu.

Produkty powiązane

Do pracy z wkrętakiem kątowym przydatne będą: zestawy bitów 1/4" o różnych profilach (PH, PZ, TX, płaskie), adapter magnetyczny do bitów, przedłużka elastyczna 1/4" oraz uchwyt raczkowy 1/4" dla większej funkcjonalności.