

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-krzyzakowy-ph-2x200-mm-geko-g32092-p-20928.html>

Wkrętak krzyżakowy ph 2x200 mm GEKO G32092

Cena brutto	7,45 zł
Cena netto	6,06 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G32092
Kod producenta	G32092
Kod EAN	5901477144288
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkrętak krzyżakowy PH2 x 200 mm GEKO G32092

Wkrętak krzyżowy do śrub z łbem typu Philips, przeznaczony do prac wymagających dłuższego grota. Stal chromowo-wanadowa z powłoką z czarnego chromu zapewnia odporność na korozję i zużycie.

Typ grota PH2 (Philips)

Długość grota 200 mm

Materiał CrV

Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na skręcanie. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu, zmniejszając ryzyko odkształcenia grota.

Powłoka z czarnego chromu

Warstwa ochronna zapobiegająca korozji i zwiększająca twardość powierzchni. Czarny chrom redukuje tarcie w połączeniu

śrubowym, co ułatwia wkręcanie i wykręcanie elementów złącznych.

Magnetyczna końcówka

Magnes w grocie przytrzymuje śrubę, co umożliwia pracę jedną ręką i ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach. Funkcja szczególnie przydatna przy montażu nad głową lub w wąskich przestrzeniach.

Uchwyt soft-grip

Dwumateriałowa konstrukcja łącząca twardy plastik z gumowymi wstawkami. Zapewnia stabilny chwyt przy przeniesieniu siły obrotowej i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G32092
Typ grota	PH2 (Philips)
Długość grota	200 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Powłoka	Czarny chrom
Końcówka	Magnetyczna
Uchwyt	Dwumateriałowy soft-grip (plastik + guma)
Otwór do zawieszenia	Tak

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub w głębokich otworach i zagłębieniach
- Prace przy instalacjach elektrycznych w puszkach podtynkowych
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace przy szafach sterowniczych i rozdzielniach
- Serwis sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Instalacje sanitarne i grzewcze
- Montaż elementów w trudno dostępnych miejscach

Oznaczenie PH2 — co to znaczy

PH2 to rozmiar grota w systemie Philips (krzyżakowy). Jest to najpopularniejszy rozmiar, stosowany w śrubach o średnicy od 2,9 do 5,0 mm. Grot PH2 pasuje do większości standardowych śrub krzyżakowych używanych w budownictwie, meblarstwie i elektronice. Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar łba śruby — zbyt mały lub zbyt duży grot może uszkodzić rowki i uniemożliwić wykręcenie elementu.

Użytkowanie i konserwacja

Długość grotu 200 mm umożliwia dotarcie do śrub w głębokich otworach montażowych, puszkach instalacyjnych oraz w miejscach, gdzie standardowy wkrętak jest za krótki. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy grot jest nieuszkodzony — wyszczerbienia lub zaokrąglone krawędzie mogą powodować wyślizgiwanie się z rowków śruby.

Magnetyczna końcówka ułatwia pozycjonowanie śrub, ale może przyciągać wióry metalowe. Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń suchą szmatką. Powłoka z czarnego chromu jest odporna na korozję, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do uszkodzeń — narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu.

Otwór w rękojeści umożliwia zawieszenie wkrętaka na tablicy narzędziowej lub haku, co ułatwia organizację stanowiska pracy i zapobiega zgubieniu narzędzia.