

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-krzyzowy-ph3x150mm-yt-2779-yato-p-26149.html>

WKREТАK KRZYŻOWY PH3X150MM YT-2779 YATO

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-2779
Kod producenta	YT-2779
Kod EAN	5906083927799
Producent	YATO

Opis produktu

Wkrętak krzyżowy PH3x150mm YT-2779 YATO

Wkrętak krzyżowy z grotem Philips PH3 i długością roboczą 150 mm, przeznaczony do montażu i demontażu śrub z łbem krzyżowym w zastosowaniach uniwersalnych. Wykonany ze stali S2, zapewnia odpowiednią twardość i odporność na zużycie przy intensywnej pracy.

Typ grotu Philips PH3

Długość robocza 150 mm

Materiał Stal S2

Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka wkrętaka krzyżowego PH3

Grot Philips PH3

Rozmiar PH3 to trzeci co do wielkości grot w systemie Philips, stosowany do śrub o średnicy od 5 do 7 mm. Profil krzyżowy zapewnia lepszy moment dokręcania niż płaskie śrubokręty, a charakterystyczny kształt zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia podczas pracy.

Długość robocza 150 mm

Długość robocza 150 mm umożliwia dostęp do śrub w trudno dostępnych miejscach, głębokich otworach montażowych i zagłębieniach. Zapewnia komfort pracy przy montażu elementów wymagających większego zasięgu narzędzia.

Stal S2 w konstrukcji

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na skręcanie w porównaniu do standardowych stali węglowych. Materiał ten zapewnia trwałość grotu przy wielokrotnym użytkowaniu i odporność na odkształcenia podczas przekazywania momentu obrotowego.

Przeznaczenie uniwersalne

Konstrukcja narzędzia umożliwia zastosowanie w różnych branżach – od prac instalacyjnych, przez montaż mebli, po serwis sprzętu elektronicznego. Wkrętak sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i podczas prac remontowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-2779
Kod EAN	5906083927799
Producent	Yato
Typ grotu	Phillips (PH)
Rozmiar grotu	PH3
Długość robocza	150 mm
Materiał	Stal S2
Zastosowanie	Uniwersalne
Waga	0,193 kg
Liczba elementów	1 szt.

Zastosowanie wkrętaka PH3x150mm

- Montaż i demontaż elementów wyposażenia wnętrz – okucia meblowe, zawiasy, prowadnice
- Prace instalacyjne w elektryce – montaż puszek, listew, osprzętu elektrycznego
- Serwis AGD – dostęp do śrub w obudowach sprzętu gospodarstwa domowego
- Montaż konstrukcji metalowych – łączenie profili, wsporników, elementów nośnych
- Prace remontowo-budowlane – montaż ościeżnic, klamek, zamków
- Serwis samochodowy – prace przy elementach wymagających dłuższego narzędzia
- Stolarka i obróbka drewna – montaż łączników, okuć, akcesoriów

Jak sprawdzić kompatybilność grotu

Grot PH3 pasuje do śrub oznaczonych symbolem Philips lub krzyżykiem, o średnicy od 5 do 7 mm. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy grot wypełnia całkowicie zagłębienie w łbie śruby – zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno śruby, jak i narzędzia. W przypadku wątpliwości warto porównać rozmiar z innymi grotami dostępnymi w zestawie narzędzi.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy wkrętakiem należy przykładać siłę dociskową wzdłuż osi narzędzia, aby zapobiec wyslizgiwaniu się grotu z łba śruby. Zbyt duży kąt nachylenia lub niewystarczający docisk mogą prowadzić do uszkodzenia profilu krzyżowego.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu grotu pozwala na wczesne wykrycie śladów zużycia – zaokrąglone krawędzie lub widoczne uszkodzenia są sygnałem do wymiany narzędzia.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega korozji elementów metalowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o wkrętaki w innych rozmiarach grotów Philips (PH1, PH2) oraz wkrętaki płaskie. Dla prac wymagających większej precyzji przydatne mogą być wkrętaki z izolacją lub magnetycznym grotom.