

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-ph1x75-mm-sch01s01052-schmith-p-58848.html>



Wkrętak PH1x75 mm SCH01S01052 SCHMITH

Cena brutto	6,24 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01052
Kod producenta	SCH01S01052
Kod EAN	5902004732770
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak PH1x75 mm SCH01S01052 SCHMITH

Precyzyjny wkrętak z końcówką krzyżakową Phillips PH1 do montażu i demontażu drobnych śrub. Narzędzie z magnetyzowaną końcówką ze stali S2 i ergonomicznym uchwytem Tri-Force Grip.

Typ końcówki	Phillips PH1
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Końcówka	Magnetyzowana

Charakterystyka techniczna

Końcówka Phillips PH1

Rozmiar PH1 to standardowy typ do śrub o średnicy 2-3 mm. Oznaczenie Phillips odnosi się do profilu krzyżakowego z lekkim stożkiem, stosowanego w elektronice, AGD i montażu precyzyjnym. Końcówka PH1 zapewnia lepsze centrowanie niż płaski profil i zmniejsza ryzyko wyślizgu.

Stal S2 z obróbką cieplną

Materiał S2 to stop narzędziowy o podwyższonej zawartości krzemu i wanadu, charakteryzujący się twardością 58-62 HRC. Stal ta wykazuje zwiększoną odporność na skręcanie i ścieranie w porównaniu do popularnej stali CrV, co przekłada się na dłuższą żywotność końcówki przy intensywnym użytkowaniu.

Magnetyzowana końcówka

Wbudowany magnes utrzymuje śrubę na końcówce podczas manipulacji, co eliminuje konieczność przytrzymywania elementu drugą ręką. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy w ograniczonej przestrzeni, montażu nad głową lub w miejscach trudno dostępnych wizualnie.

Uchwyt Tri-Force Grip

Trójkątny profil rękojeści z miękkim pokryciem zwiększa powierzchnię kontaktu z dłonią i zapobiega obrotowi narzędzia w ręku. Konstrukcja umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku, redukując zmęczenie przy długotrwałej pracy i zapewniając precyzyjną kontrolę momentu dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01052
Producent	SCHMITH
Typ końcówki	Phillips PH1
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal S2 hartowana
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie trzpienia	Satynowe

Zastosowanie

- Montaż i serwis urządzeń elektronicznych (routery, zasilacze, obudowy komputerowe)
- Prace przy AGD i sprzęcie RTV (panele sterujące, obudowy pilotów)
- Montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki, puszki instalacyjne)
- Precyzyjne prace modelarskie i hobby
- Montaż mebli z drobnym okuciami metalowymi
- Serwis sprzętu fotograficznego i optycznego
- Prace przy instalacjach niskoprądowych i systemach alarmowych

Jak sprawdzić kompatybilność śruby?

Końcówka PH1 pasuje do śrub Phillips o średnicy 2-3 mm. Aby zweryfikować rozmiar, należy dopasować końcówkę do gniazda śruby – prawidłowy rozmiar to taki, w którym profil wkrętaka wypełnia rowki bez luzu. Zbyt mała końcówka będzie się obracać w gnieździe, zbyt duża nie wejdzie do końca.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy dociskać wkrętak do śruby z odpowiednią siłą, aby zapobiec wyślizgowi końcówki z gniazda. Magnetyzacja ułatwia pozycjonowanie śruby, ale nie zastępuje prawidłowego docisku. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówkę z ewentualnych zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią.

Satynowe wykończenie trzpienia zapewnia ochronę przed korozją, jednak długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do utleniania. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z substancjami żrącymi. Magnetyzacja może z czasem osłabnąć – w razie potrzeby można ją odnowić za pomocą magnetyzera.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z różnymi typami śrub warto rozważyć kompletny zestaw wkrętaków Phillips w rozmiarach PH0, PH1, PH2 oraz wkrętaki płaskie. W przypadku intensywnego użytkowania przydatne mogą być również końcówki wymienne 1/4" do wkrętaków z wymiennym grotem lub wkrętarek akumulatorowych.

...