

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-precyzyjny-krzyzakowy-ph-00-x-50-mm-yt-25833-yato-p-2176.html>

Wkrętak precyzyjny krzyżakowy ph 00 x 50 mm YT-25833 YATO

Cena brutto	2,65 zł
Cena netto	2,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-25833
Kod producenta	YT-25833
Kod EAN	5906083258336
Producent	YATO
Długość robocza [mm]	50
Model / przeznaczenie	Precyzyjne i specjalne
Ilość elementów [szt.]	1
Jednostka	SZT
Grot	Philips (PH)
Rozmiar grotu	PH00

Opis produktu

Wkrętak precyzyjny krzyżakowy PH 00 x 50 mm YATO YT-25833

Wkrętak precyzyjny do prac wymagających dokładności, wyposażony w końcówkę krzyżakową PH 00 oraz magnetyczny czubek ułatwiający manipulację drobnymi śrubami. Długość 50 mm zapewnia dostęp do elementów montażowych w elektronice, mechanice precyzyjnej i modelarstwie.

Typ końcówki PH 00 (Phillips)

Długość trzpienia 50 mm

Końcówka magnetyczna Tak

Rękojeść Trójkomponentowa

Charakterystyka wkrętaka precyzyjnego YATO

Końcówka PH 00 - rozmiar precyzyjny

Oznaczenie PH 00 (Phillips 00) definiuje najmniejszy rozmiar standardu Phillips, przeznaczony do śrub o średnicy 1,4-2,0 mm. Końcówka została utwardzona i piaskowana, co zwiększa jej odporność na ścieranie oraz zapewnia precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby, minimalizując ryzyko uszkodzenia głowicy.

Magnetyczna końcówka

Magnes wbudowany w czubek wkrętaka pozwala na podnoszenie i przytrzymywanie drobnych śrub bez użycia drugiej ręki. Funkcja szczególnie przydatna podczas pracy w trudno dostępnych miejscach, gdzie manualny montaż elementów złącznych jest utrudniony.

Trójkomponentowa rękojeść ergonomiczna

Rękojeść wykonana z trzech materiałów o różnej twardości zapewnia stabilny chwyt i redukcję poślizgu podczas pracy. Konstrukcja ergonomiczna rozkłada nacisk na większą powierzchnię dłoni, zmniejszając zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Obrotowa nakładka

Górna część rękojeści wyposażona w obrotowy element umożliwia szybkie wkręcanie i wykręcanie śrub jedną ręką. Nakładka stabilizuje wkrętak podczas dociskania, jednocześnie pozwalając na płynny obrót trzpienia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-25833
Producent	YATO
Typ końcówki	Krzyżakowy PH 00 (Phillips)
Długość trzpienia	50 mm
Końcówka magnetyczna	Tak
Typ rękojeści	Trójkomponentowa, ergonomiczna
Obrotowa nakładka	Tak
Obróbka końcówki	Utwardzana i piaskowana

Zastosowanie wkrętaka precyzyjnego

-
- Naprawa i montaż smartfonów, tabletów i laptopów
 - Serwis aparatów fotograficznych i kamer
 - Montaż i konserwacja zegarków oraz biżuterii mechanicznej
 - Prace modelarskie – składanie modeli RC, makiet, dioram
 - Naprawa okularów i drobnej optyki
 - Montaż komponentów w urządzeniach elektronicznych
 - Serwis sprzętu audio i video
 - Prace precyzyjne w mechanice i automatyce

Użytkowanie i konserwacja

Dobór właściwego rozmiaru

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy rozmiar PH 00 odpowiada główicy śruby. Użycie niewłaściwego rozmiaru końcówki może prowadzić do uszkodzenia gniazda śruby lub ścierania końcówki wkrętaka. Standard PH 00 stosowany jest w elektronice użytkowej, zegarmistrzostwo i precyzyjnej mechanice.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu. Końcówkę można delikatnie przetrzeć suchą szmatką. Unikać kontaktu z wilgocią oraz substancjami chemicznymi, które mogą osłabić właściwości magnetyczne lub uszkodzić powłokę ochronną trzpienia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania wkrętaka precyzyjnego należy zachować ostrożność – drobne elementy mogą łatwo ulec uszkodzeniu przy nadmiernej sile. Zaleca się stosowanie środków ochrony oczu podczas pracy z drobnymi śrubami, które mogą się odprysknąć.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z elektroniką i mechaniką precyzyjną warto rozważyć zestaw wkrętaków precyzyjnych YATO w różnych rozmiarach (PH 000, PH 0, PH 1) oraz wkrętaki płaskie i Torx. Przydatne mogą być również pęsety precyzyjne, maty antystatyczne oraz organizery na drobne elementy.