

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t15x100-swt-15-schmith-p-30346.html>



WKREТАK TORX T15x100 SWT-15 SCHMITH

Cena brutto	2,31 zł
Cena netto	1,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-15
Kod producenta	SWT-15
Kod EAN	5902004702872
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak TORX T15x100 SWT-15 Schmith

Narzędzie ręczne do montażu i demontażu połączeń gwintowych z gniazdem TORX T15. Grot ze stali chromowo-wanadowej o długości roboczej 100 mm z funkcją magnetyczną.

Typ grotu TORX T15
Długość robocza 100 mm
Materiał grotu Stal CrV
Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Grot TORX T15

Sześcioramienna końcówka gwiazdista o rozmiarze T15 zapewnia pewne zazębienie z gniazdem wkręta. System TORX eliminuje ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia i minimalizuje uszkodzenia gniazda podczas pracy z większym momentem obrotowym.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Grot wykonany ze stali stopowej z dodatkiem chromu i wanadu, poddany obróbce cieplnej. Materiał charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia, co przekłada się na trwałość narzędzia podczas intensywnej eksploatacji.

Grot magnetyczny

Końcówka robocza wyposażona w magnes przytrzymuje wkręt na grocie, ułatwiając pozycjonowanie w trudno dostępnych miejscach i zapobiegając wypadaniu elementu złącznego podczas montażu.

Ergonomiczna rękojeść

Ukształtowany uchwyt zaprojektowany do pewnego chwytu i efektywnego przenoszenia momentu obrotowego. Konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną kontrolę nad narzędziem podczas dokręcania i odkręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SWT-15
Producent	Schmith
Typ grotu	TORX T15
Długość robocza grotu	100 mm
Materiał grotu	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grotu	Hartowanie cieplne
Końcówka robocza	Magnetyczna
Typ rękojeści	Ergonomiczna
Kod produktu	SWT-15

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w branży motoryzacyjnej (panele drzwiowe, elementy wykończenia wnętrza)
- Prace meblarskie przy montażu zawiasów, prowadnic i łączników z gniazdem TORX
- Serwis urządzeń elektronicznych i komputerowych wymagających wkrętów TORX T15
- Naprawa i konserwacja sprzętu AGD z połączeniami gwintowymi typu TORX
- Prace montażowe w elektronice użytkowej i przemysłowej
- Serwisowanie urządzeń wymagających precyzyjnego dokręcania elementów złącznych

Informacje o systemie TORX

System TORX (oznaczany również jako TX) to standard gniazda sześcioramiennego w kształcie gwiazdy. Rozmiar T15 oznacza średnicę wpisaną gniazda około 2,7 mm. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie na śrubie lub wkręcie – cyfra po literze T określa wymagany rozmiar grotu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy rozmiar grotu odpowiada gniazdu wkręta. Niewłaściwy dobór narzędzia może prowadzić do uszkodzenia gniazda lub grotu. Podczas dokręcania należy utrzymywać wkrętak prostopadle do powierzchni, aby zapewnić pełne zazębienie grotu z gniazdem.

Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie grotu z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek materiałów. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji korozyjnych. Regularne sprawdzanie stanu grotu pozwala uniknąć pracy uszkodzonym narzędziem.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z połączeniami TORX warto rozważyć zestaw wkrętek w różnych rozmiarach (T10, T15, T20, T25, T30) lub zestaw końcówek wymiennych z uchwytem bitowym. W przypadku prac wymagających większego momentu obrotowego przydatne mogą być klucze dynamometryczne z końcówkami TORX.

...