

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t5x75-swt-5-schmith-p-30341.html>



Wkrętak TORX T5x75 SWT-5 SCHMITH

Cena brutto	1,68 zł
Cena netto	1,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-5
Kod producenta	SWT-5
Kod EAN	5902004702810
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak TORX T5x75 SWT-5 SCHMITH

Precyzyjny wkrętak z grotem TORX T5 przeznaczony do pracy z małymi śrubami gwiazdzistymi. Końcówka ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zapewnia trwałość w profesjonalnym użytkowaniu.

Typ grota TORX T5
Długość całkowita 75 mm
Materiał grota CrV hartowana
Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Grot TORX T5

Profil gwiazdzisty TORX T5 to najmniejszy rozmiar w systemie TORX, stosowany w elektronice, optyce i precyzyjnej mechanice. Zapewnia lepszy rozkład momentu obrotowego niż standardowe śruby krzyżakowe, minimalizując ryzyko uszkodzenia łba śruby.

Obróbka cieplna stali CrV

Końcówka ze stali chromowo-wanadowej przeszła proces hartowania, co zwiększa twardość powierzchniową i odporność na zużycie. Materiał ten charakteryzuje się również odpornością na zgięcia, co ma znaczenie przy pracy z zaciśniętymi śrubami.

Magnetyczna końcówka

Magnes w grocie przytrzymuje śruby podczas montażu, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach i zapobiega gubienia małych elementów złącznych. Szczególnie przydatne przy pracy z drobnymi śrubami elektronicznymi.

Ergonomiczna rękojeść

Profilowana rękojeść dostosowuje się do dłoni, umożliwiając precyzyjną kontrolę momentu obrotowego. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt podczas pracy wymagającej dokładności.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWT-5
Typ grota	TORX T5
Długość całkowita	75 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota	Hartowanie cieplne
Końcówka	Magnetyczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004702810

Zastosowanie

- Serwis sprzętu elektronicznego — laptopy, smartfony, tablety
- Naprawa urządzeń precyzyjnych — aparaty fotograficzne, lornetki
- Montaż i konserwacja sprzętu medycznego
- Prace przy oprawach okularowych i zegarków
- Serwis drobnego sprzętu AGD
- Montaż komponentów w modelarstwie precyzyjnym
- Prace warsztatowe wymagające dostępu do małych śrub TORX

Jak sprawdzić kompatybilność?

Śruby TORX oznaczone są literą T i numerem (np. T5, T6, T10). Numer odpowiada wymiarowi gwiazdy w milimetrach mierzonym między przeciwległymi ramionami. Śruby T5 mają średnicę około 1,42 mm w miejscu styku z grotem. Przed zakupem sprawdź oznaczenie na śrubie lub zmierz średnicę otworu gwiazdzistego.

Użytkowanie i konserwacja

Wkrętak TORX T5 wymaga precyzyjnego ustawienia w osi śruby — niewłaściwy kąt może prowadzić do uszkodzenia profilu. Przed użyciem upewnij się, że grot jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić pełne osadzenie w śrubie.

Po zakończeniu pracy oczyść grot z ewentualnych pozostałości. Magnetyczna końcówka może przyciągać wióry metalowe — regularne czyszczenie zapobiega ich gromadzeniu się. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby uniknąć korozji stali.

Unikaj stosowania wkrętaka jako dźwigni lub przebijaka — stal CrV jest twarda, ale może pęknąć przy obciążeniach bocznych przekraczających jej wytrzymałość.

Produkty powiązane

Do pracy z różnymi rozmiarami śrub TORX warto rozważyć kompletny zestaw wkrętek TORX (T5-T30) lub wkrętak z wymiennymi grotami. W przypadku prac przy elektronice przydatny może być także zestaw z pinsetami precyzyjnymi i matą antystatyczną.

...