

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t6x75-swt-6-schmith-p-30342.html>



WKREŃTAK TORX T6x75 SWT-6 SCHMITH

Cena brutto	1,68 zł
Cena netto	1,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-6
Kod producenta	SWT-6
Kod EAN	5902004702827
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Torx T6x75 SWT-6 Schmith

Precyzyjny wkrętak z grotem Torx T6 o długości 75 mm, przeznaczony do pracy z wkrętami gwiaździstymi. Grot ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu.

Rozmiar grotu	T6
Długość całkowita	75 mm
Materiał grotu	Stal CrV
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali chromowo-wanadowej (CrV)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Obróbka cieplna dodatkowo wzmacnia strukturę, minimalizując ryzyko deformacji grotu podczas pracy z mocno dokręconymi wkrętami.

Magnetyczna końcówka grotu

Magnes ułatwia pozycjonowanie i trzymanie wkrętów podczas wkręcania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Zapobiega wypadaniu wkrętu przed jego dokręceniem.

Profil Torx T6

Gwiazdzisty profil z sześcioma ramionami zapewnia lepszy rozkład siły niż standardowe śrubokręty, redukując ryzyko uszkodzenia łba wkręta. Rozmiar T6 stosowany w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Ergonomiczna rękojeść

Konstrukcja uchwytu dopasowana do anatomii dłoni zmniejsza zmęczenie przy długotrwałej pracy. Materiał zapewnia pewny chwyt, co przekłada się na kontrolę momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SWT-6
Typ profilu	Torx
Rozmiar	T6
Długość całkowita	75 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota	Hartowanie cieplne
Końcówka	Magnetyczna
Kod EAN	5902004702827
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.

Zastosowanie

- Serwis elektroniki użytkowej – laptopy, smartfony, tablety
- Naprawa sprzętu AGD z łbami Torx
- Montaż i demontaż obudów urządzeń elektronicznych
- Prace precyzyjne w modelarstwie i hobby
- Serwis urządzeń zawierających zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem
- Instalacja elementów wymagających dokładnego momentu dokręcenia

Wskazówki praktyczne

Przed użyciem sprawdź zgodność rozmiaru T6 z wkrętem – niewłaściwy rozmiar może uszkodzić zarówno grot, jak i łeb wkręta. Przy wykręcaniu zardzewiałych lub mocno dokręconych wkrętów stosuj dodatkową siłę dociskową, aby uniknąć wyslizgnięcia grota. Magnetyczna końcówka ułatwia pracę w pozycji pionowej.

Profil Torx – charakterystyka i zastosowanie

System Torx został opracowany jako alternatywa dla tradycyjnych profili krzyżakowych i płaskich. Sześcioramienna gwiazda zapewnia większą powierzchnię styku między grotem a wkrętem, co przekłada się na:

- Lepszy transfer momentu obrotowego bez wyslizgiwania
- Mniejsze zużycie łba wkręta przy wielokrotnym montażu
- Możliwość zastosowania większej siły dokręcania
- Precyzyjną pracę w elektronice i mechanice precyzyjnej

Rozmiar T6 należy do mniejszych w skali Torx i jest powszechnie stosowany w urządzeniach elektronicznych, gdzie wymagana jest precyzja i małe gabaryty elementów złącznych.

...