

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-z-grzech-z-wymie-bitami-15szt-65034-vorel-p-8797.html>

WKREŃTAK Z GRZECH Z WYMIE BITAMI 15SZT. / 65034 / VOREL

Cena brutto	8,28 zł
Cena netto	6,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65034
Kod producenta	65034
Kod EAN	5906083012624
Producent	Vorel
Długość robocza [mm]	Mix długości
Ilość elementów [szt.]	15
Grot	Mix rodzajów

Opis produktu

Wkrętak z grzechotką z wymiennymi bitami 15 szt. Vorel 65034

Wielofunkcyjne narzędzie warsztatowe łączące funkcję wkrętaka z mechanizmem grzechotkowym i zestawem 15 wymiennych bitów. System grzechotki z przełącznikiem kierunku obrotów umożliwia szybką pracę bez zmiany chwytu.

Producent **Vorel**

Model **65034**

Liczba elementów **15 bitów**

Typ mechanizmu **Grzechotka 3-pozycyjna**

Charakterystyka wkrętaka z grzechotką

Mechanizm grzechotkowy z przełącznikiem

Trójpozycyjny przełącznik kierunku obrotów: prawo, lewo oraz blokada. Umożliwia dokręcanie i odkręcanie bez zmiany uchwytu, co przyspiesza pracę przy montażu wieloelementowym. Pozycja blokady pozwala używać narzędzia jako standardowy wkrętak bez grzechotki.

Ergonomiczna rękojeść

Solidna konstrukcja rękojeści zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Kształt dopasowany do dłoni redukuje zmęczenie przy dłuższych sesjach montażowych i umożliwia przenoszenie momentu obrotowego bez poślizgu.

Zestaw 15 wymiennych bitów

Komplet zawiera bity w różnych profilach i rozmiarach, dostosowane do najpopularniejszych typów śrub i wkrętów. Wymienna końcówka pozwala na szybką adaptację narzędzia do aktualnego zadania bez konieczności posiadania wielu oddzielnych wkrętałów.

Etui z tworzywa sztucznego

Wytrzymałe pudełko zabezpiecza narzędzie i bity przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania. Organizacja elementów w etui ułatwia szybki dostęp do potrzebnego bitu i zapobiega ich zgubieniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	65034
Typ narzędzia	Wkrętak z grzechotką
Mechanizm	Grzechotka z przełącznikiem 3-pozycyjnym
Kierunki obrotów	Prawo / Lewo / Blokada
Liczba bitów w zestawie	15 sztuk
System mocowania bitów	Wymienny uchwyt
Opakowanie	Etui z tworzywa sztucznego

Zastosowanie wkrętaka z grzechotką

- Montaż i demontaż mebli oraz konstrukcji drewnianych
- Prace instalacyjne elektryczne i elektroniczne
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz
- Naprawa i konserwacja urządzeń mechanicznych
- Prace warsztatowe wymagające częstej zmiany profilu bitów
- Montaż osprzętu i akcesoriów samochodowych
- Instalacja systemów oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

Zalety mechanizmu grzechotkowego

Wkrętak z grzechotką znacząco przyspiesza pracę w porównaniu ze standardowym narzędziem. Mechanizm pozwala na ciągły ruch w jednym kierunku bez konieczności zdejmowania narzędzia ze śruby i zmiany uchwytu. Funkcja blokady umożliwia pracę z większym momentem obrotowym, gdy wymagane jest mocniejsze dokręcenie lub odkręcenie zablokowanych elementów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać bit odpowiadający profilowi i rozmiarowi śruby. Niewłaściwy dobór bitu może prowadzić do uszkodzenia gniazda śruby lub samego bitu. Po zamontowaniu bitu w uchwycie ustawić przełącznik w odpowiedniej pozycji: prawo dla dokręcania, lewo dla odkręcania.

Mechanizm grzechotkowy wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku zwiększonego oporu lub nieprawidłowej pracy grzechotki zaleca się aplikację niewielkiej ilości lekkiego oleju w obszarze mechanizmu. Bity należy przechowywać w etui, aby zapobiec ich korozji i uszkodzeniom.

Podczas pracy z wkrętakiem z grzechotką należy zachować ostrożność przy dokręcaniu delikatnych elementów, ponieważ mechanizm nie posiada regulacji momentu obrotowego. W przypadku pracy z materiałami wrażliwymi zaleca się przełączenie na tryb blokady i kontrolowane dokręcanie.

...