

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretaki-do-pobijania-10-szt-kd10283-kraftdele-p-61036.html>

Wkrętaki do pobijania 10 szt KD10283 KRAFT&DELE

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10283
Kod producenta	KD10283
Kod EAN	5901638119919
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętaki do pobijania 10 szt. z walizką — KRAFT&DELE KD10283

KD10283 to zestaw dziesięciu wkrętaków do pobijania przeznaczonych do pracy ręcznej i wspomaganej uderzeniami młotka. Zestaw obejmuje pięć wkrętaków krzyżakowych (PH1-PH4) oraz pięć płaskich (5-8 mm), dostarczanych w walizce transportowej z tworzywa sztucznego.

Liczba elementów 10 szt. (5+5)

Typy końcówek PH1-PH4 / 5-8 mm

Zabierak Sześciokątny

Waga zestawu 2 kg

Charakterystyka zestawu

Trzon przez całą rękkojeść

Stalowy trzon przechodzi przez całą długość rękkojeści i zakończony jest zabierakiem sześciokątnym. Taka konstrukcja umożliwia przenoszenie uderzeń młotka bezpośrednio na końcówkę roboczą bez ryzyka uszkodzenia uchwytu. Zabierak sześciokątny pozwala dodatkowo wspomagać obrót kluczem płaskim lub nasadowym — przydatne przy mocno zabezpieczonych łącznikach.

Utwardzane końcówki robocze

Końcówki wkrętaków poddane są obróbce cieplnej zwiększającej twardość powierzchni. Przekłada się to na odporność na ścieranie przy intensywnym użytkowaniu oraz zachowanie geometrii profilu roboczego, co ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się z gniazda wkrętu.

Sześciokątny przekrój trzonu i rękojeści

Sześciokątny profil trzonu zapobiega toczeniu się narzędzia po powierzchni roboczej. Rękojeść o analogicznym przekroju dodatkowo stabilizuje narzędzie w dłoni i eliminuje obrót podczas przykładania siły.

Antypoślizgowa rękojeść

Uchwyty wykonano z materiału o podwyższonej przyczepności, który utrzymuje pewny kontakt z dłonią nawet przy zabrudzeniu olejem lub smarem — typowym w warunkach warsztatowych i motoryzacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD10283
Liczba wkrętaków	10 szt.
Wkrętaki krzyżakowe (Phillips)	PH1×75 mm, PH2×38 mm, PH2×100 mm, PH3×100 mm, PH4×150 mm
Wkrętaki płaskie	5×75 mm, 6×38 mm, 5×100 mm, 6×100 mm, 8×150 mm
Materiał trzonu	Stal (końcówki utwardzane)
Typ zabieraka	Sześciokątny (możliwość użycia klucza)
Waga zestawu	2 kg
Opakowanie	Walizka transportowa z tworzywa sztucznego
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja	W języku polskim

Zastosowania

- Montaż i demontaż wkrętów w pracach motoryzacyjnych
- Odkręcanie zabezpieczonych lub zakorodowanych łączników
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające pobijania wkrętaków
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne w budownictwie
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

-
- Warsztaty mechaniczne i lakiernicze
 - Prace konserwacyjne i remontowe w zakładach produkcyjnych
 - Użytkowanie domowe przy rozbudowanych pracach montażowych

Jak dobrać rozmiar wkrętaka do pobijania?

Rozmiar końcówki Phillips (PH) powinien odpowiadać rozmiarowi gniazda wkrętu — zbyt mała końcówka niszczy gniazdo, zbyt duża nie wchodzi w otwór. Wkrętaki płaskie dobiera się tak, by szerokość końcówki odpowiadała szerokości rowka w łbie wkrętu. Długość trzonu wybiera się w zależności od dostępności miejsca: krótsze (38–75 mm) do pracy w ograniczonej przestrzeni, dłuższe (100–150 mm) do głęboko osadzonych łączników lub pracy z większym momentem.

Zawartość zestawu

- 10 wkrętaków do pobijania (5 krzyżakowych + 5 płaskich)
- Walizka transportowa z tworzywa sztucznego z dedykowanymi miejscami na narzędzia
- Instrukcja obsługi w języku polskim