

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-akumulatorowa-z-akcesoriami-2ah-kd3086-kraftdele-p-63024.html>

## WKREŃTARKA AKUMULATOROWA Z AKCESORIAMI 2Ah KD3086 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>106,20 zł</b>
Cena netto	<b>86,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3086</b>
Kod producenta	<b>KD3086</b>
Kod EAN	<b>5903957009469</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wkrętarka akumulatorowa Kraft&Dele KD3086 20V 2Ah

Wkrętarka akumulatorowa KD3086 to urządzenie zasilane akumulatorem litowo-jonowym 20V o pojemności 2Ah, przeznaczone do wkręcania i wiercenia w drewnie oraz metalu. Zestaw zawiera dwa akumulatory, ładowarkę oraz komplet akcesoriów zapakowanych w walizkę transportową.

Napięcie akumulatora 20V / 2,0Ah

Moment obrotowy 30 Nm

Liczba pozycji sprzęgła 18

Obroty (bieg I / II) 0-350 / 0-1300 rpm

### Charakterystyka urządzenia

#### Dwa biegi prędkości

Pierwszy bieg (0-350 rpm) zapewnia większy moment obrotowy przy niższych prędkościach — przydatny przy wkręcaniu dużych śrub lub w twardych materiałach. Drugi bieg (0-1300 rpm) zwiększa prędkość obrotową, co skraca czas wiercenia otworów w drewnie i metalu.

### 18-pozycyjne sprzęgło

Regulowane sprzęgło pozwala precyzyjnie ustawić moment rozłączenia napędu. Dzięki temu możliwe jest kontrolowane wkręcanie bez ryzyka uszkodzenia materiału lub przepalenia wkrętaka — szczególnie istotne przy pracy z płytami wiórkowymi, MDF i drewnem miękkim.

### Dwa akumulatory 20V 2Ah w zestawie

Zestaw obejmuje dwa akumulatory, co eliminuje przerwy w pracy — gdy jeden się rozładuje, można od razu zamontować drugi. Czas ładowania pojedynczego akumulatora wynosi 3 godziny. Wskaźnik naładowania baterii umożliwia bieżącą kontrolę stanu energii.

### Obudowa z gumowymi wstawkami i podświetlenie LED

Gumowe powłoki na uchwycie poprawiają pewność trzymania i amortyzują drgania przy dłuższej pracy. Wbudowana lampka LED doświetla miejsce wiercenia, co ma znaczenie przy pracy w szafkach, podszytach dachowych i innych miejscach z ograniczonym dostępem światła.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3086
Typ urządzenia	Wkrętarka akumulatorowa
Napięcie zasilania	20V
Pojemność akumulatora	2,0Ah (Li-Ion)
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	3h
Maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Obroty — bieg I	0-350 rpm
Obroty — bieg II	0-1300 rpm
Liczba pozycji sprzęgła	18
Średnica uchwytu	10 mm
Kierunek obrotów	lewo / prawo
Podświetlenie LED	tak
Wskaźnik naładowania baterii	tak
Maks. średnica wiercenia — drewno	25 mm
Maks. średnica wiercenia — stal	10 mm
Waga	ok. 2 kg

---

## Zastosowanie

---

- Wkręcanie wkrętów do drewna i płyt wiórowych przy montażu mebli
- Wiercenie otworów w drewnie do średnicy 25 mm
- Wiercenie w stali do średnicy 10 mm
- Prace wykończeniowe i remontowe w pomieszczeniach
- Montaż konstrukcji drewnianych i stelaży
- Drobne prace instalacyjne w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Użytkowanie w warsztacie domowym i przy pracach budowlanych lekkich

## Skład zestawu

---

### Co zawiera walizka transportowa KD3086

Wkrętarka akumulatorowa KD3086 • 2 akumulatory 20V 2Ah • Ładowarka • 9 nasadek • 1 miękkie złącze • 10 bitów śrubowych • 1 złącze śrubowe • 4 wiertła • Solidna walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

## Użytkowanie i konserwacja

---

Uchwyt narzędziowy o średnicy 10 mm jest kompatybilny ze standardowymi bitami i wiertłami z chwytem cylindrycznym 10 mm, powszechnie dostępnymi w handlu. Przed doborem bitu lub wiertła należy upewnić się, że jego chwyt nie przekracza tej średnicy.

Po zakończeniu pracy akumulator powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Długotrwałe przechowywanie w stanie całkowitego rozładowania skraca żywotność ogniw litowo-jonowych — zaleca się utrzymywanie naładowania na poziomie ok. 40–60% przy dłuższym składowaniu.

Uchwyt i wentylacje silnika należy regularnie oczyszczać z trocin i pyłu, co zapobiega przegrzewaniu się urządzenia podczas intensywnej pracy.