

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-schmith-12v-sen-0201-schmith-p-32827.html>

Wkrętarka Schmith 12V SEN-0201 SCHMITH

Cena brutto	259,88 zł
Cena netto	211,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SEN-0201
Kod producenta	SEN-0201
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętarka akumulatorowa Schmith 12V SEN-0201

Dwubiegowa wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do prac montażowych, serwisowych i warsztatowych. Narzędzie umożliwia precyzyjne wkręcanie oraz wykręcanie elementów złącznych w materiałach drewnianych i metalowych.

Napięcie akumulatora 10,8 V

Pojemność 1,5 Ah

Maks. prędkość 1400 obr/min

Regulacja momentu 18 poziomów

Charakterystyka techniczna

Napięcie 10,8 V

Rzeczywiste napięcie akumulatora wynosi 10,8 V, co odpowiada klasie narzędzi oznaczanych marketingowo jako 12V. Wartość ta zapewnia wystarczającą moc do większości zastosowań montażowych przy zachowaniu kompaktowych wymiarów narzędzia.

Dwubiegowa skrzynia

Pierwszy bieg (0-400 obr/min) przeznaczony do wkręcania z większym momentem obrotowym. Drugi bieg (0-1400 obr/min) umożliwia szybkie wiercenie w miękkich materiałach. Przełączanie odbywa się mechanicznie.

18 ustawień momentu

Regulacja momentu obrotowego pozwala dostosować siłę dokręcania do rodzaju materiału i średnicy elementów złącznych. Zapobiega uszkodzeniu gwintów oraz przebiciu materiału łączonych elementów.

Akumulator 1,5 Ah

Pojemność 1,5 Ah wystarcza do wykonania podstawowych prac montażowych. Czas ładowania wynosi około 1 godzinę. Zestaw zawiera jeden akumulator oraz ładowarkę sieciową.

Specyfikacja techniczna

Model	SEN-0201
Napięcie znamionowe akumulatora	10,8 V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Liczba biegów	2
Prędkość obrotowa (bieg I)	0-400 obr/min
Prędkość obrotowa (bieg II)	0-1400 obr/min
Liczba ustawień momentu obrotowego	18
Czas ładowania akumulatora	ok. 1 godzina
Kierunek obrotów	Prawo/lewo (rewers)

Zastosowanie

- Montaż mebli z płyt wiórowych i drewna litego
- Mocowanie elementów konstrukcji drewnianych
- Instalacja osprzętu elektrotechnicznego
- Prace montażowe przy konstrukcjach metalowych
- Zadania serwisowe wymagające kontroli momentu dokręcania
- Demontaż elementów złącznych przy użyciu funkcji rewersu
- Wiercenie otworów w drewnie i tworzywach sztucznych (bieg II)

Praktyczne informacje

Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać odpowiedni bieg: niższy do wkręcania śrub z kontrolą momentu, wyższy do wiercenia. Ustawienie momentu obrotowego dobiera się metodą próby – rozpoczynając od niższych wartości i stopniowo zwiększając, aż do uzyskania właściwego dokręcenia bez uszkodzenia materiału. Funkcja rewersu umożliwia wykręcanie elementów złącznych bez konieczności zmiany chwytu.

Zawartość zestawu

Wkrętarka	Schmith SEN-0201
Akumulator	10,8 V / 1,5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Ładowarka sieciowa
Opakowanie	Walizka transportowa

Informacje dodatkowe

Wkrętarka przeznaczona do pracy z bitami standardu 1/4" hex. Do zestawu nie są dołączone bity robocze ani wiertła - należy je dobrać oddzielnie w zależności od planowanych zastosowań. Walizka transportowa ułatwia przechowywanie narzędzia wraz z akcesoriami.

...