

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretka-do-urzzrasz3-4gwint-blue-line-geko-g73025-p-19713.html>

Wkrętka do urz.zrasz.3 4gwint BLUE LINE GEKO G73025

Cena brutto	16,83 zł
Cena netto	13,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73025
Kod producenta	G73025
Kod EAN	5901477118067
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkrętka do urządzeń zraszających 3/4" BLUE LINE GEKO G73025

Adapter łączący węże ogrodowe z urządzeniami wyposażonymi w gwint wewnętrzny. Umożliwia szybkie podłączenie pistoletów natryskowych, zraszaczy i innych akcesoriów do systemów podlewania.

Typ gwintu Zewnętrzny 3/4"

Seria BLUE LINE

Model G73025

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 3/4"

Standard 3/4" (19,05 mm) to najczęściej stosowany rozmiar w systemach ogrodniczych. Gwint zewnętrzny wkręca się bezpośrednio w gniazdo wewnętrzne urządzenia, zapewniając szczelne połączenie bez dodatkowych uszczelek.

Funkcja adaptera

Wkrętka działa jako element przejściowy pomiędzy węzem a urządzeniem zraszającym. Pozwala na szybką wymianę końcówek

roboczych bez konieczności odkręcania węża od źródła wody.

Kompatybilność systemowa

Pasuje do standardowych złączy szybkozłącznych stosowanych w systemach podlewania. Współpracuje z pistoletem natryskowym, zraszaczami obrotowymi, końcówkami regulowanymi oraz innymi akcesoriami z gwintem wewnętrznym 3/4".

Specyfikacja techniczna

Model	G73025
Seria	BLUE LINE
Typ gwintu	Zewnętrzny
Rozmiar gwintu	3/4" (19,05 mm)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych do węża ogrodowych
- Montaż zraszaczy obrotowych i stacjonarnych
- Instalacja końcówek regulowanych do podlewania
- Łączenie dysz mgłowych i mgiełek ogrodowych
- Podłączanie szczotek do mycia z funkcją podlewania
- Montaż urządzeń do nawadniania roślin doniczkowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy urządzenie posiada gwint wewnętrzny 3/4". Można to zrobić mierząc średnicę otworu (powinna wynosić około 19 mm) lub sprawdzając specyfikację techniczną urządzenia. Gwint 3/4" to standard europejski oznaczany również jako G3/4.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan gwintu – powinien być czysty i pozbawiony zadziorów. Wkręcając adapter, należy dokręcać ręcznie do momentu oporu, unikając nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint w urządzeniu.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego warto odkręcić adapter, oczyścić z osadów wapiennych i przechowywać w suchym miejscu. Przed ponownym montażem można nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na gwint, co ułatwi wkręcanie i zapobiegnie zacinananiu się połączenia.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączki do węży, pistolet natryskowy wielofunkcyjny, zraszacz obrotowy lub końcówkę regulowaną. Sprawdź również dostępność uszczelek gumowych 3/4", które mogą być potrzebne w przypadku starszych urządzeń.