

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worek-do-odkurzacza-universalny-gruby-do-gladzi-20-30l-geko-g81098b-p-20323.html>



## Worek do odkurzacza uniwersalny-Gruby do gładzi 20-30L GEKO G81098B

Cena brutto	<b>58,16 zł</b>
Cena netto	<b>47,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G81098B</b>
Kod producenta	<b>G81098B</b>
Kod EAN	<b>5901477131622</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Worek do odkurzacza uniwersalny Gruby GEKO G81098B

Wielorazowy worek filtracyjny przystosowany do odkurzaczy przemysłowych o pojemności zbiornika 20-30 litrów. Przeznaczony do zbierania bardzo drobnych pyłów budowlanych, w tym gładzi gipsowej i szpachlowej.

Pojemność 20-30 L

Typ Wielorazowy

Zastosowanie Drobne pyły

Model G81098B

### Charakterystyka

#### Filtracja drobnoziarnista

Gęsta struktura materiału zatrzymuje bardzo drobne cząstki gładzi, pyłu gipsowego i szpachlowego, które w standardowych workach mogłyby przedostawać się do powietrza lub silnika odkurzacza. Oznaczenie "gruby" odnosi się do grubości materiału filtracyjnego, nie do rozmiaru zatrzymywanych cząstek.

#### Wielokrotne użycie

Konstrukcja wielorazowa pozwala na czyszczenie worka i ponowne wykorzystanie. Po opróżnieniu można wytrząsnąć pozostałości pyłu i użyć ponownie, co obniża koszty eksploatacji w porównaniu z workami jednorazowymi.

### Kompatybilność uniwersalna

Worek pasuje do większości odkurzaczy przemysłowych o pojemności 20-30 litrów. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu wlotowego oraz sposób mocowania worka w konkretnym modelu odkurzacza.

### Odporność na obciążenia

Wzmocniony materiał wytrzymuje ciężar mokrego pyłu oraz intensywne użytkowanie podczas prac wykończeniowych. Konstrukcja zapobiega przedwczesnemu rozerwaniu podczas opróżniania pełnego worka.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81098B
Typ worka	Wielorazowy, filtracyjny
Pojemność odkurzacza	20-30 litrów
Przeznaczenie	Drobne pyły budowlane, gładź, szpachla
Kategoria	Odkurzacze przemysłowe
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Odkurzanie po szlifowaniu gładzi gipsowej
- Zbieranie pyłu po szpachlowaniu ścian i sufitów
- Odkurzanie drobnego pyłu cementowego
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Renowacja i remonty pomieszczeń
- Czyszczenie po pracach malarskich
- Usuwanie pyłu po cięciu płyt gipsowo-kartonowych

### Jak sprawdzić kompatybilność z odkurzaczem

Przed zakupem zweryfikuj pojemność zbiornika odkurzacza (powinna wynosić 20-30 L), sprawdź średnicę otworu wlotowego oraz system mocowania worka. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem odkurzacza lub porównaj z aktualnie używanym workiem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po każdym użyciu należy opróżnić worek z zebranego materiału. Delikatne wytrząśnięcie usuwa pozostałości pyłu z włókien filtracyjnych. Unikaj prania worka w pralce, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taką możliwość. Okresowo sprawdzaj stan materiału pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Przechowuj worek w suchym miejscu. Wilgoć może spowodować zbrylenie się pozostałości pyłu wewnątrz włókien, co obniża skuteczność filtracji. Jeśli materiał jest widocznie przetarty lub posiada dziury, worek należy wymienić na nowy.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi odkurzacza przemysłowego warto rozważyć dodatkowe filtry HEPA, wkłady piankowe oraz adaptory do narzędzi elektrycznych, które ułatwiają bezpośrednie podłączenie szlifierek czy frezarek do odkurzacza.