

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worek-do-odkurzacza-universalny-gruby-do-gladzi-20-30l-geko-g81098b-p-20323.html>



Worek do odkurzacza uniwersalny-Gruby do gładzi 20-30L GEKO G81098B

Cena brutto	58,16 zł
Cena netto	47,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81098B
Kod producenta	G81098B
Kod EAN	5901477131622
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Worek do odkurzacza uniwersalny Gruby GEKO G81098B

Wielorazowy worek filtracyjny przystosowany do odkurzaczy przemysłowych o pojemności zbiornika 20-30 litrów. Przeznaczony do zbierania bardzo drobnych pyłów budowlanych, w tym gładzi gipsowej i szpachlowej.

Pojemność 20-30 L

Typ Wielorazowy

Zastosowanie Drobne pyły

Model G81098B

Charakterystyka

Filtracja drobnoziarnista

Gęsta struktura materiału zatrzymuje bardzo drobne cząstki gładzi, pyłu gipsowego i szpachlowego, które w standardowych workach mogłyby przedostawać się do powietrza lub silnika odkurzacza. Oznaczenie "gruby" odnosi się do grubości materiału filtracyjnego, nie do rozmiaru zatrzymywanych cząstek.

Wielokrotne użycie

Konstrukcja wielorazowa pozwala na czyszczenie worka i ponowne wykorzystanie. Po opróżnieniu można wytrząsnąć pozostałości pyłu i użyć ponownie, co obniża koszty eksploatacji w porównaniu z workami jednorazowymi.

Kompatybilność uniwersalna

Worek pasuje do większości odkurzaczy przemysłowych o pojemności 20-30 litrów. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu wlotowego oraz sposób mocowania worka w konkretnym modelu odkurzacza.

Odporność na obciążenia

Wzmocniony materiał wytrzymuje ciężar mokrego pyłu oraz intensywne użytkowanie podczas prac wykończeniowych. Konstrukcja zapobiega przedwczesnemu rozerwaniu podczas opróżniania pełnego worka.

Specyfikacja techniczna

Model	G81098B
Typ worka	Wielorazowy, filtracyjny
Pojemność odkurzacza	20-30 litrów
Przeznaczenie	Drobne pyły budowlane, gładź, szpachla
Kategoria	Odkurzacze przemysłowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Odkurzanie po szlifowaniu gładzi gipsowej
- Zbieranie pyłu po szpachlowaniu ścian i sufitów
- Odkurzanie drobnego pyłu cementowego
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Renowacja i remonty pomieszczeń
- Czyszczenie po pracach malarskich
- Usuwanie pyłu po cięciu płyt gipsowo-kartonowych

Jak sprawdzić kompatybilność z odkurzaczem

Przed zakupem zweryfikuj pojemność zbiornika odkurzacza (powinna wynosić 20-30 L), sprawdź średnicę otworu wlotowego oraz system mocowania worka. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem odkurzacza lub porównaj z aktualnie używanym workiem.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy opróżnić worek z zebranego materiału. Delikatne wytrząśnięcie usuwa pozostałości pyłu z włókien filtracyjnych. Unikaj prania worka w pralce, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taką możliwość. Okresowo sprawdzaj stan materiału pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Przechowuj worek w suchym miejscu. Wilgoć może spowodować zbrylenie się pozostałości pyłu wewnątrz włókien, co obniża skuteczność filtracji. Jeśli materiał jest widocznie przetarty lub posiada dziury, worek należy wymienić na nowy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi odkurzacza przemysłowego warto rozważyć dodatkowe filtry HEPA, wkłady piankowe oraz adaptory do narzędzi elektrycznych, które ułatwiają bezpośrednie podłączenie szlifierek czy frezarek do odkurzacza.