

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worki-budowlane-z-uszami-ldpe-60l-60m-10-szt-09500-vorel-p-69251.html>



Worki budowlane z uszami LDPE 60L 60µm, 10 szt. — 09500 vorel

Cena brutto	10,15 zł
Cena netto	8,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	09500
Kod producenta	09500
Kod EAN	5906083142475
Producent	Vorel

Opis produktu

Worki budowlane z uszami LDPE 60L — 09500 Vorel

Worki na odpady budowlane wykonane z folii LDPE o grubości 60 µm, przeznaczone do zbierania i transportu gruzu, tynku, fragmentów betonu oraz innych ciężkich odpadów remontowych. Sprzedawane w rolce po 10 sztuk.

Pojemność 60 L
Grubość folii 60 µm
Wymiary 60 × 90 cm
Ilość w rolce 10 szt.

Charakterystyka produktu

Folia LDPE 60 µm

Grubość 60 mikrometrów zapewnia odporność na przebicia ostrymi fragmentami materiałów budowlanych — krawędziami płytek, kawałkami zbrojenia czy gruzu. Standardowe worki na śmieci mają zazwyczaj 15–25 µm, co czyni je nieodpowiednimi do tego zastosowania.

Uszy do zawiązywania i przenoszenia

Zintegrowane uszy pełnią podwójną funkcję: umożliwiają szczelne zawiązanie worka po napełnieniu oraz stanowią uchwyty do przenoszenia. Ułatwia to transport nawet przy znacznym ciężarze zawartości.

Pojemność 60 L i wymiary 60 × 90 cm

Format worka pozwala na jednorazowe zebranie sporej partii odpadów bez konieczności częstego opróżniania. Wymiary 60 × 90 cm umożliwiają swobodne napełnianie większymi fragmentami materiałów.

Kolor czarny

Czarny kolor folii maskuje zawartość worka, co ma znaczenie podczas prac porządkowych w przestrzeniach użytkowanych lub publicznie widocznych.

Specyfikacja techniczna

Model	09500
Producent	Vorel
Pojemność	60 L
Grubość folii	60 µm
Wymiary worka	60 × 90 cm (±2 cm)
Materiał	Folia LDPE
Kolor	Czarny
Ilość w rolce	10 szt.
Ilość w kartonie zbiorczym (MC)	18 szt.
Ilość na palecie	1260 szt.

Zastosowanie

- Zbieranie i transport gruzu po wyburzeniach ścian i skuwaniu tynków
- Usuwanie fragmentów betonu i zaprawy murarskiej
- Gromadzenie odpadów po demontażu płytek ceramicznych i terakoty
- Pakowanie zużytych materiałów izolacyjnych podczas remontów
- Zbieranie odpadów drewnianych i resztek materiałów wykończeniowych
- Porządkowanie terenu budowy — usuwanie drobnych odpadów sypkich
- Prace rozbiórkowe w budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych

Porównanie dostępnych wariantów

Worki Vorel na odpady budowlane z uszami dostępne są w dwóch rozmiarach. Wybór wariantu zależy od ilości generowanych odpadów oraz rodzaju prac:

Parametr	Model 09500	Model 09501
Pojemność	60 L	90 L
Grubość folii	60 µm	74 µm
Wymiary	60 × 90 cm	74 × 94 cm
Ilość w rolce	10 szt.	8 szt.

Jak dobrać właściwy wariant?

Model 09500 (60 L) sprawdza się przy pracach o mniejszym zakresie lub gdy odpady będą przenoszone ręcznie — mniejsza objętość ogranicza końcowy ciężar worka. Model 09501 (90 L, folia 74 µm) przeznaczony jest do intensywniejszych prac generujących większe ilości odpadów, a grubsza folia dodatkowo zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne.