

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worki-budowlane-z-uszami-ldpe-90l-74-m-8-szt-09501-vorel-p-69252.html>



Worki budowlane z uszami LDPE 90L, 74 µm, 8 szt. — 09501 vorel

Cena brutto	12,79 zł
Cena netto	10,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	09501
Kod producenta	09501
Kod EAN	5906083142482
Producent	Vorel

Opis produktu

Worki budowlane z uszami LDPE 90L — 09501 Vorel

Worki na odpady budowlane wykonane z folii LDPE o grubości 74 µm, przeznaczone do gromadzenia i transportu ciężkich odpadów remontowych — gruzu, tynku, betonu oraz ceramiki. Pojemność 90 litrów i wymiary 74 × 94 cm pozwalają na jednorazowe zbieranie znacznej ilości materiału, a wzmocnione uszy umożliwiają bezpieczne przenoszenie i zawiązywanie worka.

Pojemność 90 l
Grubość folii 74 µm
Wymiary 74 × 94 cm (±2 cm)
Ilość w rolce 8 szt.

Charakterystyka produktu

Folia LDPE 74 µm

Polietylen niskiej gęstości (LDPE) o grubości 74 µm zapewnia wysoką elastyczność przy jednoczesnej odporności na rozdarcia i przebicia. Grubsza folia niż w standardowych workach komunalnych (zazwyczaj 20-40 µm) sprawia, że materiał nie pęka pod

naciskiem ostrych krawędzi gruzu ani fragmentów ceramiki.

Uszy do przenoszenia i zamykania

Zintegrowane uszy pełnią podwójną funkcję: umożliwiają zawiązanie worka bez użycia dodatkowych taśm lub sznurka oraz zapewniają pewny uchwyt podczas przenoszenia. Zmniejsza to ryzyko rozsypania zawartości przy transporcie na plac budowy lub do kontenera.

Pojemność 90 l i duże wymiary

Format 74 × 94 cm pozwala na załadunek większych fragmentów materiałów budowlanych, które nie zmieściłyby się w mniejszych workach. Pojemność 90 litrów odpowiada typowym potrzebom przy pracach remontowych w pomieszczeniach — jedno napełnienie wystarczy do zebrania odpadów z kilku metrów kwadratowych skuwanych płytek lub tynku.

Kolor czarny

Czarna folia maskuje zawartość worka, co jest praktyczne przy wystawianiu odpadów na zewnątrz lub transporcie przez teren budowy. Kolor ułatwia też wizualne odróżnienie worków z odpadami budowlanymi od worków z odpadami komunalnymi.

Specyfikacja techniczna

Model	09501
Producent	Vorel
Pojemność	90 l
Grubość folii	74 µm
Wymiary	74 × 94 cm (±2 cm)
Materiał	Folia LDPE
Kolor	Czarny
Ilość w rolce	8 szt.
Ilość w kartonie zbiorczym (MC)	14 szt.
Ilość na palecie	882 szt.

Zastosowanie

- Zbieranie gruzu po skuwaniu tynków i posadzek
- Transport odpadów ceramicznych — płytki, cegły, dachówki

-
- Usuwanie fragmentów betonu i zaprawy murarskiej
 - Gromadzenie odpadów z prac wyburzeniowych
 - Pakowanie odpadów drewnianych z rozbiórki (deski, listwy z gwoździami)
 - Zbieranie resztek materiałów izolacyjnych i sypkich wypełniaczy
 - Porządkowanie placu budowy — zbieranie mieszanych odpadów remontowych
 - Tymczasowe składowanie odpadów przed wywozem do kontenera lub punktu zbiórki

Dobór rozmiaru worka do rodzaju odpadu

Worki o pojemności 90 l sprawdzają się przy odpadach o umiarkowanej gęstości, takich jak tynk, płytki czy cegły. Przy bardzo ciężkich odpadach (np. lity beton, kamień) warto napełniać worek do około połowy pojemności, co ogranicza ryzyko przeciążenia i ułatwia przenoszenie. Do lżejszych odpadów sypkich i drobnych śmieci budowlanych dostępna jest również mniejsza wersja — model 09500 o pojemności 60 l i grubości folii 60 µm.

Produkty powiązane

Worek budowlany z uszami 60 l, folia LDPE 60 µm, 10 szt. w rolce — Vorel 09500