

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worki-na-odpady-ldpe-160l-10sztuk-w-rolce-wno160-10-schmith-p-58198.html>



Worki na odpady LDPE 160l (10sztuk w rolce) WNO160-10 SCHMITH

Cena brutto	9,51 zł
Cena netto	7,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	WNO160-10
Kod producenta	WNO160-10
Kod EAN	5902004748542
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Worki na odpady LDPE 160l SCHMITH WNO160-10

Worki na odpady wykonane z polietylenu LDPE o pojemności 160 litrów, pakowane w rolki po 10 sztuk. Przeznaczone do zbierania i transportu odpadów komunalnych, budowlanych oraz przemysłowych.

Pojemność 160 litrów
Wymiary 90 × 100 cm
Grubość 29 mikronów
Ilość w rolce 10 sztuk

Charakterystyka techniczna

Materiał LDPE
Polietylen niskiej gęstości (Low-Density Polyethylene) zapewnia elastyczność i odporność na rozdarcie. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością na przebicie oraz wilgoć, co chroni zawartość przed wyciekami.

--

Grubość 29 mikronów

Folia o grubości 29 µm stanowi kompromis między wytrzymałością a ekonomią użytkowania. Wystarcza do odpadów o średniej masie objętościowej, takich jak odpady biurowe, opakowania czy lekkie odpady budowlane.

Pojemność 160 litrów

Rozmiar odpowiadający standardowym pojemnikom komunalnym. Wymiary 90 × 100 cm pozwalają na swobodne wypełnienie worka bez nadmiernego naprężania szwów. Odpowiedni do pojemników o wysokości do 85 cm.

Pakowanie w rolki

Rolka zawierająca 10 worków ułatwia przechowywanie i dozowanie. Kompaktowa forma zajmuje mniej miejsca magazynowego niż worki luzem. Jeden karton zawiera 20 rolek (200 worków).

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	WNO160-10
Kod EAN	5902004748542
Pojemność nominalna	160 litrów
Długość	90 cm
Szerokość	100 cm
Grubość folii	29 mikronów (µm)
Materiał	LDPE (polietylen niskiej gęstości) 100%
Ilość w rolce	10 sztuk
Ilość w kartonie	20 rolek (200 worków)
Jednostka sprzedaży	1 rolka

Zastosowanie

- Zbieranie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych i budynkach wielorodzinnych
- Segregacja odpadów w systemach selektywnej zbiórki
- Odpady biurowe: papier, opakowania, odpady suche
- Lekkie odpady budowlane: styropian, folie, opakowania po materiałach
- Odpady ogrodowe: liście, skoszona trawa, drobne gałęzie
- Magazynowanie i transport materiałów lekkich
- Zastosowania przemysłowe: odpady produkcyjne, odpady opakowaniowe

-
- Punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Dobór worka do zastosowania

Jak sprawdzić kompatybilność z pojemnikiem

Szerokość worka (100 cm) powinna przekraczać obwód pojemnika o minimum 20 cm, aby zapewnić odpowiednie zawinięcie na krawędzi. Dla pojemnika o średnicy 60 cm (obwód ~188 cm) worek jest zbyt mały. Dla pojemników prostokątnych o obwodzie do 160 cm worek zapewnia prawidłowe dopasowanie.

Wytrzymałość na masę odpadów

Grubość 29 mikronów pozwala na bezpieczne napełnienie worka odpadami o łącznej masie do 12-15 kg, pod warunkiem że nie zawierają ostrych elementów. Przy odpadach o większej gęstości lub z ostrymi krawędziami zaleca się worki o grubości minimum 35 mikronów.

Przechowywanie i użytkowanie

Worki LDPE należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Materiał LDPE zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +80°C), jednak długotrwałe działanie promieniowania UV może osłabić strukturę folii.

Podczas napełniania worka należy unikać przeciążenia i upewnić się, że odpady nie mają ostrych krawędzi wystających na zewnątrz. Worek należy wiązać na supeł lub zabezpieczać opaską zaciskową, pozostawiając margines bezpieczeństwa od krawędzi.

Produkty powiązane

Do worków o pojemności 160 litrów zalecamy opaski zaciskowe lub taśmy do zamykania worków. W przypadku potrzeby większej wytrzymałości rozważ worki LDPE o grubości 35 lub 50 mikronów w tej samej pojemności.