

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-do-25m-weza-ogrodowego-niebieski-geko-g73222-p-19771.html>

Wózek do 25m węża ogrodowego niebieski GEKO G73222

Cena brutto	40,14 zł
Cena netto	32,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73222
Kod producenta	G73222
Kod EAN	5901477118296
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wózek do 25m węża ogrodowego GEKO G73222

Stacjonarny bęben do przechowywania i organizacji węża ogrodowego o średnicy 1/2 cala i długości do 25 metrów. Konstrukcja z tworzywa odpornego na UV z obrotowym przyłączem zapobiegającym skręcaniu węża.

Kompatybilność Wąż 1/2" do 25m

Wysokość 320 mm

Materiał Tworzywo + metal

Typ Stacjonarny

Charakterystyka techniczna

Obrotowe przyłącze węża

Mechanizm obrotowy w miejscu podłączenia węża eliminuje skręcanie się przewodu podczas rozwijania i zwijania. Zapobiega to powstawaniu zagięć i przedłuża żywotność węża.

Metalowe rurki z powłoką antykorozyjną

Stalowy stelaż zabezpieczony powłoką przeciwkorozyjną zapewnia stabilność konstrukcji i odporność na warunki atmosferyczne przy przechowywaniu na zewnątrz.

Tworzywo odporne na UV

Bęben wykonany z tworzywa sztucznego z dodatkami stabilizującymi chroniącymi przed degradacją pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Materiał nie kruchnie i nie pęka podczas całorocznej eksploatacji.

Kompaktowe wymiary

Wysokość 320 mm pozwala na wygodne umieszczenie bębna przy ścianie budynku, na tarasie lub w altanie bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	G73222
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne, metalowe rurki z powłoką antykorozyjną
Maksymalna średnica węża	1/2 cala (12,7 mm)
Maksymalna długość węża	25 metrów
Wysokość wózka	320 mm
Kółka transportowe	Nie
Typ przyłącza	Obrotowe
Kolor	Niebieski

Zastosowanie

- Przechowywanie węża ogrodowego przy domu jednorodzinnym
- Organizacja węża na działce rekreacyjnej
- Stacjonarne stanowisko podlewania w ogrodzie
- Montaż przy altanie lub szopie gospodarczej
- Uporządkowanie węża na tarasie lub balkonie
- Punkt poboru wody przy garażu

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności węża

Średnica 1/2 cala (12,7 mm) odnosi się do wewnętrznej średnicy węża. Sprawdź parametry posiadanego węża przed zakupem — zewnętrzna średnica może wynosić 16-18 mm w zależności od grubości ścianek. Maksymalna długość 25 metrów dotyczy

standardowych węży ogrodowych.

Montaż i ustawienie

Bęben przeznaczony do montażu stacjonarnego — brak kółek transportowych oznacza, że po ustawieniu w wybranym miejscu pozostaje nieruchomy. Zapewnia to stabilność podczas rozwijania węża pod ciśnieniem wody. Wymaga umieszczenia na równym, twardym podłożu.

Konserwacja

Obrotowe przyłącze należy okresowo sprawdzać pod kątem płynności ruchu. W razie potrzeby można zastosować smar silikonowy. Metalowe elementy mimo powłoki antykorozyjnej warto kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń lakieru, szczególnie po zimie.