

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-do-weza-ogrodowego-z-prowadnica-weza-yt-99853-yato-p-5097.html>

## Wózek do węża ogrodowego z prowadnicą węża YT-99853 YATO

Cena brutto	<b>76,04 zł</b>
Cena netto	<b>61,82 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-99853</b>
Kod producenta	<b>YT-99853</b>
Kod EAN	<b>5906083998539</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica węża [cal]	<b>3/4; 5/8; 1/2</b>
Długość węża [m]	<b>60-100</b>
Materiał	<b>PP</b>

### Opis produktu

#### Wózek do węża ogrodowego z prowadnicą węża YATO YT-99853

Mobilny system przechowywania węża ogrodowego z aluminiową konstrukcją i mechanizmem prowadzenia. Wózek pomieści od 50 do 100 metrów węża w zależności od średnicy, zapewniając równomierne nawijanie i łatwy transport.

Pojemność maksymalna 100 m węża 1/2"

Kompatybilność 3/4", 5/8", 1/2"

Materiał konstrukcji Aluminium + PP

System prowadzenia Prowadnica węża

### Charakterystyka wózka do węża YATO YT-99853

#### Prowadnica węża nad bębniem

Mechanizm prowadzenia umieszczony nad bębniem kontroluje układ węża podczas nawijania. System eliminuje nakładanie się zwojów i zapobiega skręcaniu węża, co wydłuża jego żywotność i ułatwia rozwijanie przy kolejnym użyciu.

### Aluminiowe rurki konstrukcyjne

Szkielet wózka wykonany z aluminium zapewnia odporność na korozję przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Konstrukcja wytrzymuje ekspozycję na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne bez rdzewienia i degradacji.

### Stabilna podstawa konstrukcyjna

Specjalnie zaprojektowana podstawa zwiększa powierzchnię kontaktu z podłożem, zapobiegając przewracaniu się wózka podczas odwijania węża pod kątem. Stabilność konstrukcji umożliwia bezpieczną pracę na nierównym terenie.

### Mobilność z kołami transportowymi

Solidne koła umożliwiają przemieszczanie naładowanego wózka po ogrodzie bez konieczności dźwigania. System transportowy sprawdza się zarówno na twardych nawierzchniach, jak i na trawie czy żwirze.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-99853
Producent	YATO
Pojemność dla węża 1/2"	100 metrów
Pojemność dla węża 5/8"	70 metrów
Pojemność dla węża 3/4"	50 metrów
Kompatybilne średnice węża	1/2", 5/8", 3/4" (13 mm, 16 mm, 19 mm)
Materiał konstrukcji	Aluminium (rurki), PP - polipropylen (elementy montażowe)
System prowadzenia węża	Prowadnica nad bębniem
System transportu	Koła jezdne

## Zastosowanie wózka do węża ogrodowego

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych w przydomowych ogrodach
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Mycie elewacji budynków, tarasów i chodników
- Czyszczenie pojazdów i sprzętu ogrodowego
- Napętnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
- Prace porządkowe na większych działkach i w gospodarstwach
- Utrzymanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej
- Sezonowe przechowywanie węża w garażu lub szopie

---

## Dobór pojemności do średnicy węża

---

### Jak dobrać wózek do posiadanego węża

Pojemność wózka zależy od średnicy węża: standardowy wąż 1/2" (13 mm) pozwala nawinąć 100 metrów, co wystarcza dla działek do 1000 m<sup>2</sup>. Wąż 5/8" (16 mm) o większej przepustowości zajmuje więcej miejsca – wózek pomieści 70 metrów. Grubszy wąż 3/4" (19 mm), stosowany do intensywnego podlewania, ogranicza pojemność do 50 metrów. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie średnicy na posiadanym wężu.

---

### Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń konstrukcyjnych i swobodny obrót bębna. Wąż nawijać równomiernie, wykorzystując prowadnicę do rozłożenia zwojów na całej szerokości bębna. Po zakończeniu sezonu ogrodowego wózek można przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych – aluminiowa konstrukcja i polipropylenowe elementy zachowują właściwości w temperaturach od -20°C do +50°C.

Konserwacja ogranicza się do okresowego czyszczenia konstrukcji z zabrudzeń i sprawdzania stanu kół. Mechanizm prowadzenia węża nie wymaga smarowania. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się kontrolę mocowań co sezon. Aluminiowe rurki można czyścić wilgotną szmatką, unikając środków ściernych, które mogłyby uszkodzić powłokę anodową.

### Produkty powiązane

Do kompletu z wózkiem warto rozważyć: węże ogrodowe o odpowiedniej średnicy i długości, szybkozłącza ułatwiające podłączanie do kranu, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze ogrodowe do automatycznego podlewania oraz uchwyty naścienne do montażu końcówki węża przy źródle wody.

...