

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-kelnerski-3-polkowy-okragly-yg-09091-yato-p-8205.html>

## WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY OKRĄGŁY YG-09091 YATO

Cena brutto	<b>330,27 zł</b>
Cena netto	<b>268,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YG-09091</b>
Kod producenta	<b>YG-09091</b>
Kod EAN	<b>5906083003134</b>
Producent	<b>YATO</b>
Odstęp pomiędzy półkami [cm]	<b>27</b>
Wymiary (DxSxW) [cm]	<b>860x530x950</b>
Szerokość [mm]	<b>500</b>
Długość [mm]	<b>820</b>
Materiał	<b>SS 201</b>

### Opis produktu

#### Wózek kelnerski 3-półkowy okrągły YG-09091 YATO

Trójpoziomowy wózek transportowy ze stali nierdzewnej 201 z półkami o wymiarach 820x500 mm. Konstrukcja z zaokrąglonymi krawędziami i matami dźwiękochłonnymi zapewnia cichą pracę w gastronomii hotelowej i restauracyjnej.

Wymiary 860x530x950 mm

Nośność półki 50 kg

Materiał Stal nierdzewna 201

Kółka TPR 360° z hamulcami

#### Charakterystyka wózka kelnerskiego YATO YG-09091

### Stal nierdzewna 201

Materiał odporny na korozję i wilgoć, co umożliwia użytkowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Stal typu 201 zawiera mangan zamiast części niklu, co obniża koszt przy zachowaniu odporności na rdzewieniu w standardowych warunkach gastronomicznych. Łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.

### Maty dźwiękochłonne pod półkami

Specjalna pianka montowana pod każdą półką tłumi wibracje i hałas powstający podczas transportu naczyń, szkła i zastawy stołowej. Rozwiązanie szczególnie istotne w hotelach i restauracjach, gdzie wymagana jest dyskretna obsługa gości bez zakłócania atmosfery.

### Kółka TPR z łożyskami i hamulcami

Termoplastyczny elastomer TPR łączy twardość z elastycznością, co zapewnia cichą pracę i ochronę podłogi przed zarysowaniami. Łożyska ułatwiają manewrowanie, a obrót 360° pozwala na precyzyjne poruszanie się w wąskich przestrzeniach. Dwa kółka z hamulcami stabilizują wózek podczas załadunku i rozładunku.

### Montaż bez widocznych elementów łączących

Technologia montażu ukrywająca śruby i łączniki od zewnątrz nadaje wózkowi estetyczny wygląd odpowiedni dla prestiżowych obiektów gastronomicznych. Zaokrąglone krawędzie eliminują ostre punkty, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy w zatłoczonych przestrzeniach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YG-09091
Producent	YATO
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	860 x 530 x 950 mm
Wymiary półki	820 x 500 mm
Liczba półek	3
Rozstaw między półkami	270 mm
Nośność pojedynczej półki	50 kg
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna 201
Wykończenie półek	Rant zabezpieczający, maty dźwiękochłonne
Liczba kółek	4 (2 z hamulcami)
Materiał kółek	TPR z łożyskami

---

Zakres obrotu kółek	360°
Krawędzie	Zaokrąglone

## Zastosowanie wózka kelnerskiego

---

- Transport zastawy stołowej, naczyń i sztućców w restauracjach
- Obsługa kelnerska w hotelach i pensjonatach
- Serwis room service w obiektach noclegowych
- Firmy cateringowe - transport na eventy i przyjęcia
- Sale konferencyjne - serwis kawowy i przerwy kawowe
- Baniety i wesela - dyskretny transport między kuchnią a salą
- Bufety śniadaniowe - uzupełnianie asortymentu
- Transport brudnych naczyń do zmywarki

### Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie powierzchnie wodą z detergentem i osuszyć. Po każdym dniu pracy zaleca się czyszczenie wózka środkami do stali nierdzewnej. Kółka należy regularnie sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń, które mogą utrudniać obrót. Hamulce wymagają okresowej kontroli sprawności. Wózek można myć na mokro, unikając silnych środków żrących, które mogą uszkodzić powłokę ochronną stali 201. Nie należy przekraczać dopuszczalnej nośności 50 kg na półkę.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia gastronomii warto rozważyć: wózki kelnerskie dwupoziomowe, wózki transportowe z szufladami, tacki kelnerskie antypoślizgowe, podajniki do talerzy oraz regały magazynowe ze stali nierdzewnej.