

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-magazynowy-platformowy-150kg-geko-g71104-p-19616.html>

## Wózek magazynowy platformowy 150kg GEKO G71104

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>102,27 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>83,15 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G71104</b>           |
| Kod producenta   | <b>G71104</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477129186</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Wózek magazynowy platformowy GEKO G71104 – ładowność 150 kg

Czterokołowy wózek platformowy z systemem skrętnym 2+2, przeznaczony do transportu towarów o masie do 150 kg w magazynach, halach produkcyjnych i obiektach handlowych. Konstrukcja ze składaną rączką umożliwia kompaktowe przechowywanie.

Ładowność 150 kg

Wymiary platformy 720 × 470 mm

Średnica kół 100 mm

Wysokość rączki 830 mm

### Charakterystyka techniczna

#### System jazdy 2+2

Dwa koła obrotowe z przodu zapewniają manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, dwa koła stałe z tyłu stabilizują tor jazdy podczas transportu na dłuższych odcinkach. Średnica 100 mm umożliwia pokonywanie progów do 15 mm.

### Składana rączka

Mechanizm składania redukuje wysokość wózka z 830 mm do około 210 mm, co pozwala na przechowywanie w pionie lub w wąskich przestrzeniach magazynowych bez zajmowania nadmiernej powierzchni.

### Antypoślizgowa powierzchnia

Platforma pokryta materiałem zwiększającym tarcie zapobiega przesuwaniu się ładunku podczas transportu, szczególnie przy przewożeniu gładkich opakowań kartonowych lub metalowych elementów.

### Zabezpieczenie krawędzi

Obrzeża platformy wykończone tworzywem sztucznym chronią powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas załadunku i rozładunku oraz minimalizują hałas przy kontakcie z przewożonymi przedmiotami.

## Specyfikacja techniczna

|  |                      |
|--|----------------------|
| Model                                    | G71104               |
| Ładowność maksymalna                     | 150 kg               |
| Wymiary platformy (dł. x szer.)          | 720 x 470 mm         |
| Wysokość platformy                       | 140 mm               |
| Wysokość rączki                          | 830 mm               |
| Wymiary całkowite (wys. x szer. x głęb.) | 830 x 470 x 720 mm   |
| Średnica kół                             | 100 mm               |
| Typ kół                                  | 2 obrotowe + 2 stałe |
| Rączka                                   | Składana             |

## Zastosowanie

- Transport paczek i kartonów w magazynach e-commerce
- Przemieszczanie materiałów budowlanych na budowach i w składach
- Obsługa dostaw w sklepach i punktach handlowych
- Transport narzędzi i części w warsztatach samochodowych
- Przewóz dokumentacji i materiałów biurowych w archiwach
- Załadunek i rozładunek pojazdów dostawczych
- Transport sprzętu eventowego i wystawienniczego
- Przemieszczanie drobnego sprzętu AGD i RTV

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Kontrola ładowności**

Nie przekraczać maksymalnej ładowności 150 kg. Przy przewożeniu przedmiotów o nieregularnych kształtach rozkładać ciężar równomiernie na powierzchni platformy, unikając koncentracji masy na krawędziach.

### **Konserwacja kół**

Okresowo sprawdzać stan łożysk i swobodę obrotu kół. Usuwać zanieczyszczenia nawinięte na osie. W przypadku trudności w obracaniu kół skrętnych zastosować smar silikonowy na mechanizmie obrotu.

### **Przechowywanie**

Po złożeniu rączki wózek można przechowywać w pozycji pionowej przy ścianie lub poziomej pod regałami magazynowymi. Unikać długotrwałego przechowywania w warunkach wysokiej wilgotności.