

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-magazynowy-skladany-yato-60kg-yt-37410-yato-p-50062.html>

## wózek magazynowy składany Yato 60kg YT-37410 YATO

Cena brutto	<b>133,75 zł</b>
Cena netto	<b>108,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-37410</b>
Kod producenta	<b>YT-37410</b>
Kod EAN	<b>5906083107429</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wózek magazynowy składany Yato YT-37410 - aluminiowy wózek transportowy 60 kg

Składany wózek transportowy z aluminiową platformą ładunkową i rozsuwanym uchwytem. Konstrukcja o udźwigu 60 kg z kółkami TPR zapewniającymi ciche przenoszenie bez ryzyka uszkodzenia podłogi.

Maksymalne obciążenie 60 kg

Materiał konstrukcji Aluminium

Waga wózka 3,3 kg

Wymiary po złożeniu 635 × 385 × 55 mm

### Charakterystyka wózka magazynowego Yato YT-37410

#### Konstrukcja składana oszczędzająca przestrzeń

Po złożeniu wózek zajmuje zaledwie 635 × 385 × 55 mm, co pozwala na przechowywanie w wąskich szafkach, bagażniku samochodu lub za drzwiami. Mechanizm składania umożliwia szybkie przejście z trybu transportowego do kompaktowej formy magazynowej bez użycia narzędzi.

### Kółka TPR delikatne dla powierzchni

Dwa kółka o średnicy 125 mm wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPR) zapewniają płynny ruch bez hałasu i nie pozostawiają śladów na parkietach, panelach czy płytkach ceramicznych. Materiał TPR absorbuje wibracje podczas transportu, co chroni przewożone przedmioty.

### Rozsuwany uchwyt z prowadnicami

Uchwyt z tworzywa PP i TPR można regulować w zależności od wysokości przewożonego ładunku. Prowadnice wyposażone w blokadę stabilizują skrzynki i kartony podczas transportu, eliminując przesuwanie się towaru. System dostosowuje się do opakowań różnej wysokości.

### Aluminiowa platforma ładunkowa

Platforma o wymiarach 390 × 280 mm wykonana z aluminium łączy niską wagę z odpornością na odkształcenia przy obciążeniu do 60 kg. Powierzchnia aluminiowa nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji, co zapewnia długotrwałą eksploatację w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-37410
Producent	Yato
Maksymalne obciążenie	60 kg
Wymiary po rozłożeniu	1000 × 400 × 400 mm
Wymiary po złożeniu	635 × 385 × 55 mm
Wymiary platformy ładunkowej	390 × 280 mm
Materiał konstrukcji	Aluminium
Materiał platformy	Aluminium
Typ uchwytu	Rozsuwany z prowadnicami
Materiał uchwytu	PP, TPR
Liczba kółek	2 szt.
Średnica kółek	125 mm
Materiał kółek	TPR (termoplastyczny elastomer)
Waga	3,3 kg
Wyposażenie dodatkowe	Gumy mocujące ładunek

## Zastosowanie wózka transportowego

- 
- Transport towarów w magazynach i hurtowniach
  - Przenoszenie paczek w punktach nadawczych i kurierskich
  - Obsługa dostaw w sklepach i punktach handlowych
  - Transport narzędzi i materiałów w warsztatach
  - Przewóz sprzętu na eventach i targach
  - Przenoszenie zakupów z samochodu do domu
  - Transport wyposażenia biurowego podczas przeprowadzek
  - Obsługa zaopatrzenia w obiektach gastronomicznych

### **Jak sprawdzić dopuszczalne obciążenie**

Maksymalne obciążenie 60 kg odnosi się do równomiernie rozłożonego ładunku na platformie. Przy przewożeniu pojedynczych ciężkich przedmiotów należy umieścić je centralnie nad kółkami. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może prowadzić do trwałego odkształcenia platformy aluminiowej lub uszkodzenia mechanizmu składania.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe działanie mechanizmu składania oraz zablokowanie uchwytu w pozycji roboczej. Wózek magazynowy Yato YT-37410 nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. Platformę aluminiową można czyścić wilgotną szmatką, unikając środków ściernych.

Kółka TPR zachowują właściwości elastyczne w temperaturze od -20°C do +60°C. Podczas transportu po nierównych powierzchniach zaleca się zabezpieczenie ładunku dołączonymi gumami mocującymi, które zapobiegają przesuwaniu się przedmiotów. Wózek należy przechowywać w pozycji złożonej w suchym pomieszczeniu.

### **Przechowywanie wózka składanego**

Po złożeniu wózek można przechowywać pionowo lub poziomo. Wymiary 635 × 385 × 55 mm pozwalają na umieszczenie go za drzwiami, w szafie narzędziowej lub w bagażniku samochodu osobowego. Mechanizm składania wytrzyma wiele cykli rozłożenia bez utraty sztywności konstrukcji.

### **Produkty uzupełniające**

Do wózka magazynowego Yato YT-37410 można dokupić dodatkowe gumy mocujące, skrzynki transportowe o wymiarach dopasowanych do platformy 390 × 280 mm oraz pokrowce ochronne na czas przechowywania w warunkach zewnętrznych.

...