

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-na-waz-1-2-fest-sgwo-02-schmith-p-31096.html>



## Wózek na wąż 1 2 FEST SGWO-02 SCHMITH

Cena brutto	<b>84,38 zł</b>
Cena netto	<b>68,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGWO-02</b>
Kod producenta	<b>SGWO-02</b>
Kod EAN	<b>5902004716398</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wózek na wąż 1/2" FEST SGWO-02 SCHMITH

Mobilny wózek do przechowywania i nawijania węża ogrodowego o średnicy 1/2 cala. Konstrukcja odporna na korozję z regulowaną wysokością uchwytu transportowego.

Średnica węża 1/2" (12,7 mm)

Model SGWO-02

Regulacja wysokości 85-95 cm

Materiał Odporny na korozję

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z węzem 1/2"

Średnica 1/2 cala (12,7 mm) to standardowy rozmiar węży ogrodowych stosowanych w przydomowych instalacjach wodnych. Wózek pomieści węże o tej średnicy w długości do kilkudziesięciu metrów, w zależności od grubości ścianki.

#### Regulacja wysokości uchwytu

Zakres regulacji 85-95 cm umożliwia dostosowanie wysokości uchwytu transportowego do wzrostu użytkownika. Eliminuje to

konieczność pochylania się podczas prowadzenia wózka, co zwiększa komfort pracy przy dłuższych przemieszczeniach.

### Materiały odporne na korozję

Zastosowanie materiałów odpornych na działanie wody i wilgoci zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych. Wózek można przechowywać na zewnątrz bez ryzyka rdzewieniu elementów metalowych.

### Mobilna konstrukcja

Wózek wyposażony w koła transportowe pozwala na łatwe przemieszczanie węża po terenie ogrodu bez konieczności noszenia ciężkiego, zwiniętego węża. Ułatwia to dostęp do odległych części działki.

## Specyfikacja techniczna

Model	SGWO-02
Producent	SCHMITH
Seria	FEST
Kompatybilna średnica węża	1/2" (12,7 mm)
Wysokość uchwytu (regulowana)	85-95 cm
Materiał konstrukcji	Odporny na korozję
Typ	Wózek nawijający

## Zastosowanie

- Przechowywanie węża ogrodowego w zorganizowany sposób
- Podlewanie roślin w różnych częściach ogrodu
- Mycie tarasów, podjazdów i elewacji budynków
- Transport węża bez konieczności noszenia ciężkiego zwoju
- Zapobieganie płątaniu i uszkodzeniu węża podczas przechowywania
- Utrzymanie porządku w garażu lub szopie narzędziowej
- Ochrona węża przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź średnicę posiadanego węża. Standardowe węże ogrodowe występują w rozmiarach 1/2" (12,7 mm), 5/8" (16 mm) i 3/4" (19 mm). Średnicę można zmierzyć suwmiarką lub odczytać z oznaczenia na wężu. Wózek SGWO-02 jest przeznaczony wyłącznie dla wężu 1/2".

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed nawinięciem węża na wózek należy go opróżnić z wody, aby zmniejszyć obciążenie konstrukcji i zapobiec zamarznięciu w okresie zimowym. Po zakończeniu sezonu warto oczyścić wózek z zabrudzeń i sprawdzić stan kół oraz mechanizmu nawijającego.

Regulację wysokości uchwytu przeprowadza się za pomocą mechanizmu blokującego – przed zmianą wysokości należy zwolnić blokadę, ustawić uchwyt w wybranej pozycji i ponownie zablokować. Sprawdzenie stabilności po regulacji zapobiega przypadkowemu opuszczeniu uchwytu podczas transportu.

Wózek można przechowywać na zewnątrz przez cały rok dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję. Dla przedłużenia żywotności zaleca się jednak przechowywanie w zacienionym miejscu lub pod zadaszeniem, co ogranicza degradację elementów plastikowych pod wpływem promieniowania UV.

...