

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-na-waz-z-kolkami-i-prowadnica-premium-sgwo-03-schmith-p-58196.html>

Wózek na wąż z kółkami i prowadnicą PREMIUM SGWO-03 SCHMITH

Cena brutto	140,39 zł
Cena netto	114,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWO-03
Kod producenta	SGWO-03
Kod EAN	5902004747910
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wózek na wąż z kółkami i prowadnicą PREMIUM SGWO-03 SCHMITH

Mobilny wózek ogrodowy do przechowywania i transportu węża ogrodowego. Konstrukcja z prowadnicą zapewnia równomierne zwijanie, a centralne gniazdo 1/2 cala umożliwia podłączenie standardowych szybkozłączy.

Pojemność do 60 m węża

Podłączenie 1/2 cala

Materiały ABS, PP, POM, stal

Model SGWO-03

Charakterystyka

Prowadnica węża

System prowadzący zapewnia równomierne rozłożenie węża na bębnie podczas zwijania. Zapobiega skręcaniu się i plątaniu węża, co wydłuża jego żywotność i ułatwia późniejsze rozwijanie.

Centralne gniazdo podłączeniowe

Złącze 1/2 cala umieszczone w centralnej osi bębna współpracuje ze standardowymi szybkozłączami ogrodowymi. Pozwala na podłączenie źródła wody bez konieczności odłączenia węża od wózka.

Kółka transportowe

Wózek wyposażony w kółka umożliwiające przemieszczanie nawet pełnego węża bez konieczności jego odłączenia. Ułatwia pracę na dużych powierzchniach i zmianę miejsca podlewania.

Stabilna podstawa

Konstrukcja podstawy zapewnia równowagę podczas nawijania i rozwijania węża. Zapobiega przewracaniu się wózka, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i komfort użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SGWO-03
Pojemność	do 60 m węża
Rozmiar podłączenia	1/2 cala
Materiały konstrukcji	ABS, PP, POM, stal
Typ konstrukcji	Tworzywo sztuczne z elementami stalowymi
Wyposażenie	Kółka, prowadnica, korba nawijająca
Kod EAN	5902004747910

Zastosowanie

- Przechowywanie węża ogrodowego w ogrodach przydomowych
- Podlewanie roślin na działkach i w szklarniach
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Prace porządkowe wymagające częstego przemieszczania węża
- Nawadnianie trawników i rabat kwiatowych
- Utrzymanie czystości na terenach wokół budynków gospodarczych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z węzami

Wózek pomieści do 60 metrów standardowego węża ogrodowego. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego węża – najczęściej stosowane to węże o średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2 cala) lub 19 mm (3/4 cala). Wózek współpracuje z węzami

wyposażonymi w standardowe szybkozłącza 1/2 cala.

Materiały konstrukcyjne

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) zapewnia odporność na uderzenia i warunki atmosferyczne. PP (polipropylen) charakteryzuje się odpornością na wilgoć i promieniowanie UV. POM (polioksymetylen) stosowany w częściach ruchomych gwarantuje niskie tarcie i trwałość. Elementy stalowe wzmacniają konstrukcję w punktach narażonych na największe obciążenia.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się opróżnienie węża z wody, zwinięcie go na bębnie i przechowywanie w suchym pomieszczeniu. Przed zimowaniem warto sprawdzić stan kółek i elementów ruchomych. Wózek można przechowywać w garażu, szopie lub innym zadaszonym miejscu.

Produkty powiązane

Do kompletu z wózkiem warto rozważyć: wąż ogrodowy 1/2 cala o odpowiedniej długości, zestaw szybkozłączy ogrodowych, dysza wielofunkcyjna z regulacją strumienia, złączka kranu z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od instalacji), zaślepka lub stop wody do zabezpieczenia końcówki węża.

...