

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-ogrodowy-skladany-turystyczny-udzwig-100-kg-90181-flo-p-50231.html>

## Wózek Ogrodowy Składany Turystyczny, Udźwig 100 kg - 90181 FLO

Cena brutto	<b>185,19 zł</b>
Cena netto	<b>150,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>90181</b>
Kod producenta	<b>90181</b>
Kod EAN	<b>5906083116599</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Wózek Ogrodowy Składany Turystyczny FLO 90181 - Udźwig 100 kg

Składany wózek transportowy z konstrukcją stalową malowaną proszkowo i pokrowcem z wytrzymałego poliestru Oxford 600D. Model wyposażony w cztery kółka PVC o średnicy 190 mm z przednimi kołami skrętnymi 360° i hamulcami.

Maksymalny udźwig 100 kg

Wymiary rozłożone 910×560×1000 mm

Masa własna 8,6 kg

Konstrukcja Składana

### Charakterystyka wózka ogrodowego składanego

#### Konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Stelaż wykonany ze stalowych profili z powłoką proszkową zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Malowanie proszkowe tworzy trwalszą warstwę ochronną niż farby konwencjonalne, co wydłuża żywotność wózka przy częstym użytkowaniu na zewnątrz.

### **Pokrowiec Oxford 600D z podwójną warstwą**

Materiał Oxford 600D oznacza gęstość splotu 600 denier, co przekłada się na zwiększoną wytrzymałość na rozdarcia i ścieranie. Podwójna warstwa tkaniny wzmacnia dno i ścianki, umożliwiając bezpieczny transport ostrych lub ciężkich przedmiotów bez ryzyka przebicia.

### **System kół z hamulcami**

Przednie kółka obrotowe 360° z mechanizmem blokującym pozwalają na łatwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach oraz stabilne parkowanie na pochyłościach. Średnica kół 190 mm i szerokość 70 mm zapewniają przejezdność na nierównych nawierzchniach – trawnikach, żwirze czy piasku.

### **Teleskopowy uchwyt regulowany**

Długość rękojeści regulowana w zakresie 760-990 mm umożliwia dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas transportu. Mechanizm teleskopowy ułatwia składanie wózka do kompaktowej formy.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 90181
Maksymalne obciążenie	100 kg
Wymiary zewnętrzne (rozłożony)	910 × 560 × 1000 mm
Wymiary przestrzeni ładunkowej	790 × 440 × 260 mm
Masa własna	8,6 kg
Materiał stelaża	Stalowy profil malowany proszkowo
Materiał pokrowca	Poliester Oxford 600D (podwójna warstwa)
Liczba kół	4 szt.
Średnica kół	190 mm
Szerokość kół	70 mm
Materiał kół	PVC
Średnica osi	8 mm
Szerokość osi	120 mm
Długość rękojeści	760-990 mm (regulowana)
Typ konstrukcji	Składana
Przednie koła	Skretne 360° z hamulcami
Kompatybilność	90183 (akcesoria dodatkowe)

## Zastosowanie wózka transportowego

- Transport sprzętu ogrodniczego – narzędzi, nawozów, sadzonek, ziemi, kompostu

- 
- Przewóz materiałów budowlanych i remontowych na krótkich dystansach
  - Transport zakupów z marketu lub centrum ogrodniczego
  - Wycieczki turystyczne – przewóz sprzętu kempingowego, namiotów, śpiworów
  - Dni na plaży – transport leżaków, parasoli, zabawek, chłodziarek
  - Festiwale i pikniki – przewóz koców, jedzenia, sprzętu grillowego
  - Prace porządkowe – zbieranie liści, gałęzi, odpadów ogrodowych
  - Transport sprzętu sportowego na boiska i place zabaw

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Rozkładanie i składanie

Konstrukcja teleskopowa umożliwia szybkie rozłożenie wózka bez użycia narzędzi. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie mechanizmów składanych. Po złożeniu wózek zajmuje niewielką powierzchnię, co ułatwia przechowywanie w garażu, piwnicy lub bagażniku samochodu.

### Czyszczenie pokrowca

Pokrowiec z poliestru Oxford można demontować bez narzędzi. Dopuszczalne jest pranie w pralce w temperaturze do 30°C lub czyszczenie ręczne wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponownym montażem pokrowiec powinien być całkowicie suchy, aby uniknąć rozwoju pleśni.

### Konserwacja mechanizmów

Osie kół i punkty składania warto okresowo smarować smarem technicznym lub olejem penetrującym, szczególnie po kontakcie z wilgocią. Hamulce przednich kół należy sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku zużycia kół PVC możliwe jest ich wymiana na nowe elementy.

### Ograniczenia udźwigu

Maksymalne obciążenie 100 kg dotyczy równomiernie rozłożonego ładunku. Unikać należy przewożenia przedmiotów o ostrych krawędziach bez dodatkowego zabezpieczenia oraz przekraczania dopuszczalnej masy, co mogłoby spowodować uszkodzenie stelaża lub kół.

### Kompatybilność z akcesoriami

Wózek ogrodowy FLO 90181 jest kompatybilny z akcesoriami oznaczonymi symbolem 90183, które mogą obejmować

---

dodatkowe pokrowce, osłony przeciwdeszczowe lub uchwyty montażowe. Sprawdzenie dostępności akcesoriów pozwala rozszerzyć funkcjonalność podstawowego modelu.

\*\*\*