

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platforma-transportowa-yt-37421-yato-p-26355.html>

WÓZEK PLATFORMA TRANSPORTOWA YT-37421 YATO

Cena brutto	45,66 zł
Cena netto	37,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-37421
Kod producenta	YT-37421
Kod EAN	5906083071904
Producent	YATO

Opis produktu

Wózek platforma transportowa YT-37421 YATO

Platforma transportowa do przemieszczania ciężkich ładunków w warunkach magazynowych, warsztatowych i domowych. Konstrukcja z drewnianej sklejki z kołami z polipropylenu zapewnia stabilność podczas transportu mebli, sprzętu AGD oraz materiałów budowlanych.

Udźwig maksymalny 200 kg

Materiał platformy Sklejka drewniana

Wysokość na kołach 110 mm

Materiał kół Polipropylen

Charakterystyka wózka platformowego YATO

Udźwig 200 kg

Nośność 200 kg umożliwia transport pojedynczych mebli (szafy, komody), sprzętu AGD (pralki, lodówki) oraz skrzyń z narzędziami. Konstrukcja ze sklejki drewnianej rozkłada obciążenie równomiernie na całej powierzchni platformy.

Antypoślizgowa powierzchnia

Teksturowana powierzchnia sklejki zwiększa współczynnik tarcia między ładunkiem a platformą. Zabezpiecza przed zsuwaniem się przedmiotów podczas ruszania, zatrzymywania i pokonywania progów.

Koła z polipropylenu

Polipropylen charakteryzuje się odpornością na ścieranie i niskim poziomem hałasu podczas toczenia. Koła nie pozostawiają śladów na podłożach twardych i zapewniają płynny ruch na powierzchniach gładkich.

Wycięty otwór transportowy

Wycięcie w platformie służy jako uchwyt do podnoszenia i manewrowania wózkiem. Ułatwia przenoszenie pustej platformy oraz kontrolowanie kierunku podczas pchania załadowanego wózka.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-37421
Udźwig maksymalny	200 kg
Materiał platformy	Sklejka drewniana
Materiał kół	Polipropylen
Wysokość na kołach	110 mm
Typ uchwytu	Wycięty otwór

Zastosowanie platformy transportowej

- Transport mebli podczas przeprowadzek i remontu mieszkań
- Przemieszczanie sprzętu AGD w magazynach i punktach sprzedaży
- Przenoszenie skrzyń z narzędziami w warsztatach mechanicznych
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy
- Magazynowanie i dystrybucja paczek w centrach logistycznych
- Przemieszczanie kartonów w biurach i archiwach
- Transport wyposażenia podczas organizacji eventów
- Przenoszenie sprzętu ogrodniczego w gospodarstwach

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego użytkowania

Rozkładać ładunek równomiernie na całej powierzchni platformy, unikając koncentracji ciężaru w jednym punkcie. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 200 kg. Podczas transportu po nierównościach kontrolować stabilność ładunku. Sprawdzać stan kół przed każdym użyciem — uszkodzone koła mogą powodować zablokowanie ruchu.

Konserwacja platformy

Czyścić powierzchnię sklejki suchą lub lekko wilgotną szmatką po zakończeniu pracy. Usuwać zanieczyszczenia z osi kół, które mogą ograniczać swobodę obrotu. Przechowywać w pomieszczeniach suchych — wilgoć osłabia strukturę sklejki i może prowadzić do delaminacji warstw. Sprawdzać regularnie mocowanie kół do platformy.

Produkty powiązane

Do pracy z wózkiem platformowym przydatne są: pasy transportowe z klamrami do zabezpieczania ładunku, rękawice robocze zwiększające przyczepność podczas manewrowania, kliny pod koła do stabilizacji podczas załadunku oraz folia stretch do pakowania i zabezpieczania większych transportów.

...