

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-skladany-platformowy-transportowy-magazynowy-150kg-kd3093-p-63346.html>



Wózek składany platformowy transportowy magazynowy 150kg KD3093

Cena brutto	176,40 zł
Cena netto	143,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3093
Kod producenta	KD3093
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek składany platformowy transportowy magazynowy 150 kg — KD3093

KD3093 to składany wózek platformowy przeznaczony do transportu ciężkich i nieporęcznych ładunków w środowiskach magazynowych, warsztatowych oraz w zastosowaniach domowych. Konstrukcja z regulowaną, składaną rączką pozwala na kompaktowe przechowywanie urządzenia po zakończeniu pracy.

Maksymalny udźwig 150 kg
Wymiary po złożeniu 68 × 40 × 9 cm
Liczba kół 4 (2 skrętne + 2 stałe)
Powierzchnia platformy Antypoślizgowa

Charakterystyka modelu KD3093

Składana i regulowana rączka

Rączka składa się i pozwala na regulację długości, co umożliwia dostosowanie pozycji prowadzenia do wzrostu użytkownika. Po złożeniu wózek osiąga grubość zaledwie 9 cm, co ułatwia przechowywanie w wąskich przestrzeniach — szafach, schowkach czy między regałami.

Układ czterech kół

Dwa koła skrętne z przodu zapewniają swobodę manewrowania w ciasnych przejściach i przy zakrętach. Dwa koła stałe z tyłu stabilizują ruch podczas transportu w linii prostej. Taki układ jest standardem w wózkach platformowych do użytku magazynowego.

Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Faktura platformy ogranicza ryzyko przesuwania się ładunku podczas jazdy — szczególnie istotne przy przewożeniu przedmiotów o gładkich powierzchniach, takich jak kartony, pojemniki plastikowe czy sprzęt elektroniczny.

Udźwig 150 kg

Nośność na poziomie 150 kg pozwala na transport typowych ładunków magazynowych — palet z towarem, urządzeń AGD, materiałów budowlanych czy skrzynek z produktami. Przed załadunkiem należy upewnić się, że masa ładunku nie przekracza podanej wartości granicznej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3093
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	150 kg
Wymiary po złożeniu	68 × 40 × 9 cm
Liczba kół	4
Typ kół	2 skrętne + 2 stałe
Powierzchnia platformy	Antypoślizgowa
Rączka	Składana, regulowana długość

Typowe zastosowania

- Transport kartonów i paczek w magazynach i hurtowniach
- Przewożenie urządzeń AGD i RTV podczas przeprowadzek
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy lub w sklepie
- Obsługa dostaw w sklepach i punktach handlowych
- Przewożenie sprzętu i narzędzi w warsztatach
- Transport pojemników i skrzynek w zakładach produkcyjnych
- Użytek domowy — przeprowadzki, porządki, transport ciężkich przedmiotów

Przechowywanie i użytkowanie

Po zakończeniu pracy wózek należy złożyć, opierając go o ścianę lub umieszczając w dedykowanym miejscu składowania. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan kół oraz pewność połączeń rączki. Powierzchnię platformy można czyścić wilgotną ściereczką. Wózek przechowywać w miejscu suchym, z dala od substancji żrących.