

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-spawalniczy-kd373-kraftdele-p-62439.html>

Wózek spawalniczy KD373 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 152,22 zł |
| Cena netto | 123,76 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD373 |
| Kod producenta | KD373 |
| Kod EAN | 5903957005232 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Wózek spawalniczy KD373

Stalowy wózek warsztatowy przeznaczony do transportu i organizacji zestawów spawalniczych MIG, TIG oraz plazmowych. Wyposażony w trzy poziomy odkładacze i szufladę, umożliwia utrzymanie porządku w przestrzeni roboczej i wygodne przemieszczanie sprzętu po warsztacie.

Nośność 75 kg

Materiał Stal

Długość z rączką 85 cm

Wysokość 68,5 cm

Charakterystyka produktu

Stalowa konstrukcja nośna

Rama wykonana ze stali zapewnia sztywność przy pełnym obciążeniu do 75 kg. Metalowy szkielet nie odkształca się pod wpływem ciężkich urządzeń spawalniczych ani butli z gazem osłonowym.

Trzy poziomy odkładcze i szuflada

Wydłużona górna półka oraz dwie dodatkowe półki pozwalają rozdzielić sprzęt według kategorii. Szuflada (28 x 18 cm) sprawdza się do przechowywania drobnych akcesoriów: elektrod, końcówek prądowych, dysz czy narzędzi pomiarowych.

Układ kół ułatwiający manewrowanie

Większe koła z tyłu i mniejsze z przodu tworzą układ, który ułatwia pokonywanie progów i nierówności podłoża. Dzięki temu wózek można sprawnie przemieszczać nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Kompaktowe gabaryty

Szerokość z kółkami wynosi 38 cm, co pozwala na swobodne manewrowanie w typowych przejściach warsztatowych. Długość z rączką 85 cm umożliwia ergonomiczne prowadzenie bez konieczności pochylania się.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--------------|
| Model | KD373 |
| Materiał | Stal |
| Nośność | 75 kg |
| Szerokość wózka | 29 cm |
| Szerokość wózka z kółkami | 38 cm |
| Długość wózka z rączką | 85 cm |
| Wysokość wózka | 68,5 cm |
| Szerokość szuflady | 18 cm |
| Długość szuflady | 28 cm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Instrukcja obsługi | Język polski |

Zastosowanie

- Transport zestawów spawalniczych MIG/MAG po warsztacie
- Organizacja sprzętu do spawania TIG (inwerter, przewody, uchwyty)
- Obsługa urządzeń do cięcia plazmowego
- Przechowywanie i przemieszczanie akcesoriów spawalniczych
- Organizacja narzędzi ręcznych w warsztacie mechanicznym
- Pomocniczy stolik roboczy przy stanowisku spawalniczym

-
- Transport drobnego osprzętu elektrycznego i elektronarzędzi

Montaż i zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi wózek spawalniczy KD373, instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne. Wózek wymaga złożenia przed pierwszym użyciem — szczegółowy opis montażu znajduje się w dołączonej instrukcji.