

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-70kg-kd3092-kraftdele-p-62931.html>

WÓZEK TRANSPORTOWY 70KG KD3092 KRAFT&DELE

Cena brutto	69,54 zł
Cena netto	56,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3092
Kod producenta	KD3092
Kod EAN	5903957009001
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek transportowy składany 70 kg – Kraft&Dele KD3092

Aluminiowy wózek transportowy z funkcją składania, przeznaczony do ręcznego przemieszczania ładunków o masie do 70 kg. Dzięki niskiej wadze własnej (3,25 kg) i możliwości złożenia do kompaktowych wymiarów nadaje się zarówno do użytku stacjonarnego, jak i do transportu w pojeździe.

Maksymalne obciążenie 70 kg

Waga własna ok. 3,25 kg

Platforma 385 × 240 mm

Średnica kół 13 cm

Charakterystyka produktu

Aluminiowa konstrukcja

Rama wykonana z aluminium zapewnia niską wagę własną przy zachowaniu nośności do 70 kg. Wózek waży 3,25 kg, co ułatwia jego przenoszenie i obsługę jedną osobą.

Funkcja składania

Po złożeniu wózek osiąga wymiary 710 × 55 × 385 mm. Taka głębokość (55 mm) pozwala na przechowywanie w szafie, bagażniku samochodu osobowego lub magazynie bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

Gumowe koła o średnicy 13 cm

Koła z gumy zapewniają przyczepność na różnych nawierzchniach — posadzce betonowej, parkiecie, kostce brukowej. Średnica 13 cm pozwala na pokonywanie niewielkich progów i nierówności.

Rękojeść pokryta gumą

Antypoślizgowa powłoka gumowa na uchwycie ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się podczas transportu cięższych ładunków. Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje zmęczenie dłoni przy dłuższym użytkowaniu.

Wzmocniona platforma

Platforma o wymiarach 385 × 240 mm wyposażona jest w dodatkowe podpory wzmacniające jej strukturę. Zwiększa to stabilność ładunku i odporność na odkształcenia przy maksymalnym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3092
Maksymalne obciążenie	70 kg
Średnica kół	13 cm
Rozmiar platformy	385 × 240 mm
Wymiary po rozłożeniu	385 × 375 × 950 mm
Wymiary po złożeniu	710 × 55 × 385 mm
Waga własna	ok. 3,25 kg
Materiał ramy	Aluminium
Materiał kół	Guma

Typowe zastosowania

- Transport kartonów i paczek w magazynie lub na zapleczu sklepu
- Przewożenie sprzętu AGD i elektroniki podczas przeprowadzek
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy (worki, cegły)
- Obsługa dostaw w biurach i instytucjach
- Przewożenie bagaży i walizek w hotelach lub pensjonatach
- Transport towarów na targach i wystawach
- Użytek domowy — przenoszenie ciężkich zakupów, sprzętu ogrodowego

Jak sprawdzić, czy wózek spełni wymagania?

Przed zakupem warto zweryfikować dwa parametry: maksymalne obciążenie (70 kg) w odniesieniu do planowanych ładunków oraz wymiary platformy (385 × 240 mm) — przedmioty szersze lub głębsze niż platforma będą wystawać poza jej krawędź, co może wpłynąć na stabilność transportu. W przypadku regularnego użytkowania na nierównych nawierzchniach należy sprawdzić, czy koła gumowe bez pompowania są wystarczające — ten model nie jest przeznaczony do intensywnej pracy w terenie.