

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-90kg-kd3017-p-62928.html>



WÓZEK TRANSPORTOWY 90KG KD3017

Cena brutto	88,33 zł
Cena netto	71,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3017
Kod producenta	KD3017
Kod EAN	5903957008899
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek transportowy składany 90 kg — KD3017

KD3017 to składany wózek transportowy z aluminiową ramą, przeznaczony do ręcznego przemieszczania ładunków o masie do 90 kg. Dzięki mechanizmowi składania zajmuje minimalną przestrzeń podczas przechowywania, co czyni go przydatnym zarówno w środowiskach magazynowych, jak i przy okazjonalnym użytku domowym czy warsztatowym.

Udźwig 90 kg
Średnica kół 150 mm
Platforma 24 × 36 cm
Waga własna ok. 5,25 kg

Charakterystyka konstrukcji

Aluminiowa rama

Aluminium łączy niską masę własną (5,25 kg) z odpornością na korozję. Lekka rama ułatwia manewrowanie wózkiem nawet przy pełnym obciążeniu i nie wymaga zabezpieczania przed wilgocią w typowych warunkach użytkowania.

Składana konstrukcja

Po złożeniu wózek osiąga wymiary 70 × 39,5 × 19 cm, co pozwala na przechowywanie go w bagażniku samochodu osobowego, szafce narzędziowej lub wąskim schowku. Mechanizm składania nie wymaga użycia narzędzi.

Gumowe koła 150 mm

Koła o średnicy 150 mm zapewniają stabilne toczenie po nawierzchniach twardych — posadzkach betonowych, kafelkach, asfalcie. Gumowa bieżnia amortyzuje drobne nierówności i ogranicza hałas podczas jazdy.

Platforma z podporami

Platforma ładunkowa o wymiarach 24 × 36 cm jest wzmocniona dodatkowymi podporami, które zwiększają jej sztywność pod obciążeniem. Ergonomiczny uchwyt z gumowaną rękojeścią poprawia pewność chwytu przy prowadzeniu wózka.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3017
Maksymalne obciążenie	90 kg
Średnica kół	150 mm
Rozmiar platformy	24 × 36 cm
Wymiary po rozłożeniu	107,5 × 41 × 39,5 cm
Wymiary po złożeniu	70 × 39,5 × 19 cm
Waga własna	ok. 5,25 kg
Materiał ramy	Aluminium
Typ kół	Gumowe
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Wózek KD3017 sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba regularnego lub okazjonalnego przemieszczania ładunków bez użycia wózka widłowego ani mechanicznych urządzeń transportowych. Typowe scenariusze użycia:

- Transport kartonów i paczek w magazynach oraz na zapleczach sklepowych
- Przewożenie materiałów budowlanych i narzędzi w warsztacie
- Przemieszczanie sprzętu biurowego podczas przeprowadzek i reorganizacji przestrzeni
- Transport towarów na targach, wystawach i eventach

-
- Przewożenie zakupów i bagaży przy dostawach domowych
 - Obsługa zaplecza gastronomicznego — transport skrzynek, beczek, pojemników
 - Przenoszenie sprzętu ogrodniczego i worków z materiałami sypkimi

Jak sprawdzić, czy wózek jest odpowiedni do planowanego zastosowania

Przed użyciem należy upewnić się, że masa transportowanego ładunku nie przekracza 90 kg — wartości podanej przez producenta jako maksymalne obciążenie. Wymiary platformy (24 × 36 cm) warto porównać z podstawą przewożonych przedmiotów; ładunki szersze wymagają dodatkowego mocowania pasami lub siatką. Koła gumowe o średnicy 150 mm są przeznaczone do nawierzchni twardych i równych — na miękkim gruncie lub grubej warstwie żwiru efektywność toczenia znacznie spada.