

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-do-drewna-200-kg-p-60076.html>

WÓZEK TRANSPORTOWY DO DREWNA 200 KG

Cena brutto	208,26 zł
Cena netto	169,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78657
Kod producenta	78657
Kod EAN	5906083116643
Producent	Vorel

Opis produktu

Wózek transportowy do drewna 200 kg Vorel 78657

Wózek transportowy typu młynarka z możliwością demontażu osłony i transformacji w klasyczny wózek platformowy. Konstrukcja stalowa z uchylnym podestem i pompowanymi kołami 250 mm zapewnia stabilny transport drewna opałowego, materiałów budowlanych i ciężkich ładunków do 200 kg.

Maksymalne obciążenie 200 kg

Średnica kół 250 mm (10")

Typ konstrukcji Młynarka 2w1

Materiał Stal

Charakterystyka wózka transportowego

Konstrukcja 2w1 z demontażem osłony

Zdemontowana osłona umożliwia przekształcenie młynarki do drewna w klasyczny wózek platformowy. Po zdemontowaniu bocznych elementów można przewozić palety, duże paczki i materiały o niestandardowych gabarytach. Uchylny podest ułatwia załadunek ciężkich przedmiotów bezpośrednio z podłoża.

Pompowane koła 250 mm z metalową obręczą

Koła pneumatyczne 10" x 3,50-4 amortyzują wibracje podczas jazdy po nierównych nawierzchniach. Metalowa obręcz chroni dętkę przed uszkodzeniem i zwiększa trwałość. Średnica 250 mm zapewnia łatwość pokonywania progów, krawężników i terenu gruntowego.

Stalowa rama z nośnością 200 kg

Spawana konstrukcja ze stali wytrzymałe intensywne użytkowanie w magazynach, na budowach i w gospodarstwach. Nośność 200 kg pozwala na jednorazowy transport dużej ilości drewna opałowego lub materiałów budowlanych. Stabilny podest zapobiega przesuwaniu się ładunku podczas manewrowania.

Ergonomiczne uchwyty antypoślizgowe

Pokrycie antypoślizgowe zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub w wilgotnych warunkach. Odpowiednia wysokość uchwytów zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas pchania załadowanego wózka. Konstrukcja uchwytów wytrzymałe naprężenia przy pełnym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 78657
Typ wózka	Młynarka / Transportowy
Maksymalne obciążenie	200 kg
Materiał konstrukcji	Stal
Średnica kół	250 mm (10")
Rozmiar opon	10" x 3,50-4
Szerokość kół	85 mm
Typ kół	Pompowane z metalową obręczą
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1200 x 670 x 695 mm
Cechy dodatkowe	Zdemontowana osłona, uchylny podest, uchwyty antypoślizgowe

Zastosowanie wózka transportowego

- Transport drewna kominkowego i opałowego z miejsca składowania do budynku
- Przewóz materiałów budowlanych - worków z cementem, piaskiem, kostką brukową
- Przemieszczanie paczek i kartonów w magazynach i firmach kurierskich
- Transport narzędzi i ciężkich części w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Przewóz worków z ziemią, kompostem, nawozami w ogrodach i gospodarstwach
- Załadunek i rozładunek towarów z samochodów dostawczych

-
- Transport elementów konstrukcyjnych i maszyn na budowach
 - Przemieszczanie paletowych jednostek ładunkowych po zdjęciu osłony

Obsługa i konserwacja

Przed użyciem sprawdzić ciśnienie w kołach - niedopompowane opony zmniejszają nośność i utrudniają manewrowanie. Regularnie kontrolować stan spawów i połączeń śrubowych. Po pracy w warunkach wilgotnych osuszyć konstrukcję stalową. Przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł korozji. Mechanizm uchylania podestu smarować okresowo smarem konserwacyjnym.